



WOODTOUCH





WOODTOUCH



a harmonious
project

SOFT R9
NATURAL R10
TECNICA R11



20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄"
22,5x180 - 8⁷/₈" x 70⁷/₈"
60x120 - 23⁵/₈" x 47¹/₄" **W-CAGE**
40x120 - 15³/₄" x 47¹/₄" **20MM**



WOODTOUCH

gym and wellness area

NATURAL R10

3 superfici e 6 tonalità di colore
3 surfaces and 6 colour shades

1/SOFT R9

2/NATURAL R10

3/TECNICA R11

Eleganza naturale e vocazione tecnica convivono in **Woodtouch**, collezione ispirata alla bellezza dei roveri spazzolati e verniciati. Declinata in **tre finiture superficiali** appositamente studiate per assicurare **prestazioni ottimali in ogni destinazione d'uso**, la serie è impreziosita dal decoro W-Cage, disponibile in tutti i colori e caratterizzato da incisioni trasversali e longitudinali che tagliano la superficie, aggiungendo contemporaneità e originalità all'insieme. La soluzione ideale per una progettazione continua ed armonica che trasmetta l'inconfondibile sapore del legno a tutti gli ambienti.

Combining natural elegance and technical excellence, Woodtouch, a collection inspired by the beauty of brushed and varnished oak, is available with three surface finishes specially designed to ensure optimal performance for every intended application. The range is enhanced by the W-Cage decor, available in every colour and characterized by vertical and horizontal lines interrupted by diagonal slashes that cut into the surface, which add a contemporary, original touch to the overall effect. The perfect solution for a continuous, harmonious design that imbues all the rooms with the unmistakable charm of wood.

balcony
TECNICA R11

bathroom
NATURAL R10

bedroom
and wardrobe
SOFT R9





SOFT R9





SBIANCATO 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄"


PAGLIA 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄"

MIELE 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄"

CORDA 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄"

FUMO 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄"


WENGÈ 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄"





NATURAL R10





SBIANCATO 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄" . 22,5x180 - 8⁷/₈" x 70⁷/₈"

PAGLIA 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄" . 22,5x180 - 8⁷/₈" x 70⁷/₈"

MIELE 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄" . 22,5x180 - 8⁷/₈" x 70⁷/₈"

CORDA 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄"

FUMO 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄" . 22,5x180 - 8⁷/₈" x 70⁷/₈"


WENGÈ 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄"





TECNICA R11





SBIANCATO 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄"

PAGLIA 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄"

MIELE 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄"

CORDA 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄"

FUMO 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄"

WENGÈ 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄"





MIELE SOFT R9 nat. rett. 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄"

SOFT R9





MIELE SOFT R9 nat. rett. **20x120** - 7⁷/₈"x47¹/₄"
W-CAGE MIELE nat. rett. **60x120** - 23⁵/₈"x47¹/₄"





CORDA TECNICA R11 nat. rett. 20x120 - 77/8" x 47 1/4"

TECNICA R11





PAGLIA SOFT R9 nat. rett. 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄"
W-CAGE PAGLIA nat. rett. 60x120 - 23⁵/₈" x 47¹/₄"

SOFT R9





SBIANCATO SOFT R9 nat. rett. 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄"
W-CAGE SBIANCATO nat. rett. 60x120 - 23⁵/₈" x 47¹/₄"
SBIANCATO TECNICA R11 nat. rett. 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄"

SOFT R9

TECNICA RT11





CORDA NATURAL R10 nat. rett. **20x120** - 7^{7/8}" x 47^{1/4}"
WENGE' NATURAL R10 nat. rett. **20x120** - 7^{7/8}" x 47^{1/4}"
W-CAGE CORDA nat. rett. **60x120** - 23^{5/8}" x 47^{1/4}"
CAGE BOX CORDA 20x40 - 7^{7/8}" x 15^{3/4}"

NATURAL R10





CORDA NATURAL R10 nat. rett. **20x120** - 7^{7/8}"x47^{1/4}"
CAGE BOX CORDA 20x40 - 7^{7/8}"x15^{3/4}"





WENGE' SOFT R9 nat. rett. **20x120** - 7^{7/8"}x47^{1/4"}
WENGE' TECNICA R11 nat. rett. **20x120** - 7^{7/8"}x47^{1/4"}
W-CAGE WENGE' nat. rett nat. rett. **60x120** - 23^{5/8"}x47^{1/4"}

SOFT R9

TECNICA R11





FUMO NATURAL R10 nat. rett. 22,5x180 - 8^{7/8}"x70^{7/8}"

NATURAL R10



Analizza **Espresso** Italian

IL PANINO ITALIANO. QUOTIDIANO STRA-ORDINARIO.

di Alessandro

Il panino in Italia è un micro-laboratorio quotidiano di sperimentazione del gusto. La varietà di forme e consistenze del pane, la scelta e la combinazione estiva degli ingredienti, la capacità miracolosa di mescolare i sapori e rilanciare il sipolo.

In altre culture il sandwich è una commodity senza sorprese, in Italia il panino è invece - in casa e fuori casa - un'arte che unisce gusto e semplicità, piacere e bisogno, in modo autentico e spaziale, cioè al di là della routine alimentare.

È così che il Panino Italiano può essere rimeditato: l'occasione in cui il quotidiano si trasforma in esperienza stra-ordinaria.



WENGE' NATURAL R10 nat. rett. 20x120 - 77/8"x47 1/4"

NATURAL R10





MIELE NATURAL R10 nat. rett. **20x120** - 7⁷/₈" x 47¹/₄"
W-CAGE MIELE nat. rett. **60x120** - 23⁵/₈" x 47¹/₄"

NATURAL R10



ESTERNI DI GRANDE VALORE ESTETICO

OUTDOOR SPACES
OF GREAT
AESTHETIC VALUE

Woodtouch 20mm offre la possibilità di realizzare spazi esterni di grande valore estetico, senza rinunciare alle prestazioni tecniche. Le caratteristiche specifiche di Woodtouch 20mm permettono di integrare perfettamente il materiale con l'ambiente circostante, offrendo la possibilità di creare in modo semplice ed efficace camminamenti e percorsi outdoor. L'alto spessore di Woodtouch 20mm garantisce un'elevata resistenza rendendolo ideale negli ambienti interni ed esterni pubblici.



Woodtouch 20mm offre la possibilità di realizzare spazi esterni di grande valore estetico, senza rinunciare alle prestazioni tecniche. Le caratteristiche specifiche di Woodtouch 20mm permettono di integrare perfettamente il materiale con l'ambiente circostante, offrendo la possibilità di creare in modo semplice ed efficace camminamenti e percorsi outdoor. L'alto spessore di Woodtouch 20mm garantisce un'elevata resistenza rendendolo ideale negli ambienti interni ed esterni pubblici.





FUMO 20mm nat. rett. 40x120 - 15^{3/4}"x47^{1/4}"




20 MM

FUMO 20mm nat. rett. 40x120 - 15^{3/4} x 47^{1/4}

WOODTOUCH

20MM



Woodtouch 20mm è facile da posare su erba, su sabbia, su ghiaia. La posa a colla su massetto permette di realizzare pavimentazioni carrabili industriali e commerciali. Ideale per rampe di accesso e garage. Woodtouch 20mm è l'ideale per la creazione di pavimenti sopraelevati.



Woodtouch 20mm è facile da posare su erba, su sabbia, su ghiaia. La posa a colla su massetto permette di realizzare pavimentazioni carrabili industriali e commerciali. Ideale per rampe di accesso e garage. Woodtouch 20mm è l'ideale per la creazione di pavimenti sopraelevati.



WOODTOUCH

a harmonious
project



SBIANCATO

FORMATI Sizes . Formats . Formate . Tamaños . Форматы



22,5x180 (8^{7/8}"x70^{7/8}")

EOM1 SBIANCATO NATURAL R10 NAT. RETT.

● 95



20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}")

EOLM SBIANCATO SOFT R9 NAT. RETT.

● 88



20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}")

EOLU SBIANCATO NATURAL R10 NAT. RETT. **U₄ P₂ E₃ C₂**

● 88



20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}")

EOMK SBIANCATO TECNICA R11 NAT. RETT. **U₄ P₂ E₃ C₂**

● 88



W-Cage 60x120



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")

EOM6 SBIANCATO NAT. RETT.

● 91

Cage Box 20x40



20x40 (7^{7/8}"x15^{3/4}")

EOXY SBIANCATO NAT. RETT

● 141



40x120 (15^{3/4}"x47^{1/4}")

EOME SBIANCATO NAT. RETT.

● 118

20MM

PAGLIA

FORMATI Sizes . Formats . Formate . Tamaños . Форматы



22,5x180 (8^{7/8}"x70^{7/8}")

EOM2 PAGLIA NATURAL R10 NAT. RETT.

● 95



20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}")

EOLN PAGLIA SOFT R9 NAT. RETT.

● 88



20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}")

EOLV PAGLIA NATURAL R10 NAT. RETT. **U₄ P₂ E₃ C₂**

● 88



20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}")

EOML PAGLIA TECNICA R11 NAT. RETT. **U₄ P₂ E₃ C₂**

● 88



Premium
Technical
Feature

W-Cage 60x120



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")

EOM7 PAGLIA NAT. RETT.

● 91

Cage Box 20x40



20x40 (7^{7/8}"x15^{3/4}")

EOXZ PAGLIA NAT. RETT.

● 141



40x120 (15^{3/4}"x47^{1/4}")

EOMG PAGLIA NAT. RETT.

● 118

20MM

MIELE

FORMATI Sizes . Formats . Formate . Tamaños . Форматы



22,5x180 (8^{7/8}"x70^{7/8}")

EOM3 MIELE NATURAL R10 NAT. RETT.

● 95



20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}")

EOLP MIELE SOFT R9 NAT. RETT.

● 88



20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}")

EOLW MIELE NATURAL R10 NAT. RETT. U₄P₂E₃C₂

● 88



20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}")

EOMM MIELE TECNICA R11 NAT. RETT. U₄P₂E₃C₂

● 88



W-Cage 60x120



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")

EOM8 MIELE NAT. RETT.

● 91

Cage Box 20x40



20x40 (7^{7/8}"x15^{3/4}")

EOYO MIELE NAT. RETT

● 141



40x120 (15^{3/4}"x47^{1/4}")

EOMF MIELE NAT. RETT.

● 118

20MM

CORDA

FORMATI Sizes . Formats . Formate . Tamaños . Форматы



20x120 (77/8" x 47 1/4")
EOLQ CORDA SOFT R9 NAT. RETT. ● 88



20x120 (77/8" x 47 1/4")
EOLX CORDA NATURAL R10 NAT. RETT. **U₄ P₂ E₃ C₂** ● 88



20x120 (77/8" x 47 1/4")
EOMN CORDA TECNICA R11 NAT. RETT. **U₄ P₂ E₃ C₂** ● 88



W-Cage 60x120



60x120 (23 5/8" x 47 1/4")
EOM9 CORDA NAT. RETT. ● 91

Cage Box 20x40



20x40 (77/8" x 15 3/4")
EOY1 CORDA NAT. RETT. ● 141

FUMO

FORMATI Sizes . Formats . Formate . Tamaños . Форматы



22,5x180 (8^{7/8}"x70^{7/8}")
EOM4 FUMO NATURAL R10 NAT. RETT.

● 95



20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}")
EOLR FUMO SOFT R9 NAT. RETT.

● 88



20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}")
EOLY FUMO NATURAL R10 NAT. RETT. **U₄ P₂ E₃ C₂**

● 88



20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}")
EOMP FUMO TECNICA R11 NAT. RETT. **U₄ P₂ E₃ C₂**

● 88



W-Cage 60x120



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")
EOMA FUMO NAT. RETT.


● 91

Cage Box 20x40



20x40 (7^{7/8}"x15^{3/4}")
EOY2 FUMO NAT. RETT.

● 141



40x120 (15^{3/4}"x47^{1/4}")
EOMH FUMO NAT. RETT.

● 118



WENGÈ

FORMATI Sizes . Formats . Formate . Tamaños . Форматы



20x120 (7⁷/₈"x47¹/₄")
EOLS WENGÈ SOFT R9 NAT. RETT. ● 88



20x120 (7⁷/₈"x47¹/₄")
EOLZ WENGÈ NATURAL R10 NAT. RETT. U₄P₂E₃C₂ ● 88



20x120 (7⁷/₈"x47¹/₄")
EOMQ WENGÈ TECNICA R11 NAT. RETT. U₄P₂E₃C₂ ● 88




Premium
 Technical
 Feature

W-Cage 60x120



60x120 (23⁵/₈"x47¹/₄")
EOMC WENGÈ NAT. RETT. ● 91

Cage Box 20x40



20x40 (7⁷/₈"x15³/₄")
EOY3 WENGÈ NAT. RETT. ● 141

PEZZI SPECIALI Trims . Pieces Speciales . Formteile . Piezas Especiales . Специальные Изделия




BATTISCOPIA - SKIRTING

4,6x120 - 1^{13/16}"x47^{1/4}"

Pcs. Box 6 - Ml. x Box 7,20

- | | |
|---|------|
| EOMS SBIANCATO NATURAL R10 RETT. | ● 28 |
| EOMT PAGLIA NATURAL R10 RETT. | ● 28 |
| EOMU MIELE NATURAL R10 RETT. | ● 28 |
| EOMV CORDA NATURAL R10 RETT. | ● 28 |
| EOMW FUMO NATURAL R10 RETT. | ● 28 |
| EOMX WENGE NATURAL R10 RETT. | ● 28 |




GRADONE - STEP

33x120x3,2x3,2 (12^{15/16}"x47^{1/4}"x1^{1/4}"x1^{1/4}"

Pcs. Box 2 - Ml. x Box 2,40

- | | | | |
|-------------------------------------|-------|---|-------|
| EOMZ SBIANCATO SOFT R9 RETT. | ● 139 | EON6 SBIANCATO NATURAL R10 RETT. | ● 139 |
| EON0 PAGLIA SOFT R9 RETT. | ● 139 | EON7 PAGLIA NATURAL R10 RETT. | ● 139 |
| EON1 MIELE SOFT R9 RETT. | ● 139 | EON8 MIELE NATURAL R10 RETT. | ● 139 |
| EON2 CORDA SOFT R9 RETT. | ● 139 | EON9 CORDA NATURAL R10 RETT. | ● 139 |
| EON3 FUMO SOFT R9 RETT. | ● 139 | EONA FUMO NATURAL R10 RETT. | ● 139 |
| EON4 WENGE SOFT R9 RETT. | ● 139 | EONC WENGE NATURAL R10 RETT. | ● 139 |




ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX

33x120x3,2x3,2 (12^{15/16}"x47^{1/4}"x1^{1/4}"x1^{1/4}"

Pcs. Box 1 - Ml. x Box 1,20


- | | | | |
|--|-------|--|-------|
| EONE / EONM SBIANCATO SOFT R9 RETT. | ● 142 | EONU / EOP1 SBIANCATO NATURAL R10 RETT. | ● 142 |
| EONF / EONN PAGLIA SOFT R9 RETT. | ● 142 | EONV / EOP2 PAGLIA NATURAL R10 RETT. | ● 142 |
| EONG / EONP MIELE SOFT R9 RETT. | ● 142 | EONW / EOP3 MIELE NATURAL R10 RETT. | ● 142 |
| EONH / EONQ CORDA SOFT R9 RETT. | ● 142 | EONX / EOP4 CORDA NATURAL R10 RETT. | ● 142 |
| EONJ / EONR FUMO SOFT R9 RETT. | ● 142 | EONY / EOP5 FUMO NATURAL R10 RETT. | ● 142 |
| EONK / EONS WENGE SOFT R9 RETT. | ● 142 | EONZ / EOP6 WENGE NATURAL R10 RETT. | ● 142 |

20MM**PEZZI SPECIALI** Trims . Pieces Speciales . Formteile . Piezas Especiales . Специальные Изделия**GRADINO - STAIR TREAD**33x120 (12^{15/16"}x47^{1/4"})


Pcs. Box 1 - Ml. x Box 1,20

EOP8 SBIANCATO NAT. RETT. ● 137**EOP9** MIELE NAT. RETT. ● 137**EOPA** PAGLIA NAT. RETT. ● 137**EOPC** FUMO NAT. RETT. ● 137**ALZATA - RISER**16,5x120 (6^{1/2"}x47^{1/4"})


Pcs. Box 1 - Ml. x Box 1,20

EOPE SBIANCATO NAT. RETT. ● 58**EOPF** MIELE NAT. RETT. ● 58**EOPG** PAGLIA NAT. RETT. ● 58**EOPH** FUMO NAT. RETT. ● 58**GRADONE - STEP**33x120x5 (12^{15/16"}x47^{1/4"}x1^{5/16"})


Pcs. Box 1 - Ml. x Box 1,20

EOPK SBIANCATO NAT. RETT. ● 139**EOPL** MIELE NAT. RETT. ● 139**EOPM** PAGLIA NAT. RETT. ● 139**EOPN** FUMO NAT. RETT. ● 139**ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX**33x120x5 (12^{15/16"}x47^{1/4"}x1^{5/16"})

Pcs. Box 1 - Ml. x Box 1,20

EOXM / EOXS SBIANCATO NAT. RETT. ● 146**EOXN / EOXT** MIELE NAT. RETT. ● 146**EOXP / EOXV** PAGLIA NAT. RETT. ● 146**EOXQ / EOXW** FUMO NAT. RETT. ● 146**TERMINALE - ENDINGPIECE**33x120x2,5 (12^{15/16"}x47^{1/4"}x1^{5/16"})

Pcs. Box 1 - Ml. x Box 1,20

EOPV SBIANCATO NAT. RETT. ● 139**EOPW** MIELE NAT. RETT. ● 139**EOPX** PAGLIA NAT. RETT. ● 139**EOPY** FUMO NAT. RETT. ● 139**ANGOLO TERMINALE - ENDINGPIECE CORNER**33x120x2,5 (12^{15/16"}x47^{1/4"}x1^{5/16"})

Pcs. Box 1 - Ml. x Box 1,20

EOQ0 / EG05 SBIANCATO NAT. RETT. ● 146**EOQ1 / EG06** MIELE NAT. RETT. ● 146**EOQ2 / EG07** PAGLIA NAT. RETT. ● 146**EOQ3 / EG08** FUMO NAT. RETT. ● 146

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики		NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние			
	PLANARITÀ Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Planaridad - Плоскостность	UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5 mm			
		ASTM C485 CALIBRATED ± 0,75% (MAX ± 0,09 in)	-			
		ASTM C485 RECTIFIED ± 0,40% (MAX ± 0,05 IN-SIZE ≤ 60 cm) (MAX ± 0,07 IN-SIZE > 60 cm)	± 0,25%			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 %	CONFORME			
		ASTM C373	COMPLIANT			
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE	10 mm	20MM		
		UNI EN ISO 10545/4	≥ 50 N/mm ²	≥ 50 N/mm ²		
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N	≥ 4000 N		
		ASTM C648	250 Lbs	700 Lbs		
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME			
		ASTM C1026	UNAFFECTED			
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA			
		ASTM C-650	UNAFFECTED			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5			
		CTI 81-7D	NO EVIDENT VARIATION			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения		SOFT R9	NATURAL R10	TECNICA R11	20 MM.
		DIN 51130	R9	R10	R11	R11
		DIN 51097	-	B (A+B)	C (A+B+C)	C (A+B+C)
		ANSI A 137.1- 2012 DCOF (SECTION 9.6)	-	WET ≥ 0,42	WET ≥ 0,42	WET ≥ 0,42
		B.C.R.A.	-	≥ 0,40	≥ 0,40	≥ 0,40
		AS 4586: 2013 Slip resistance classification of new pedestrian surface materials	-	P2	P4	P4
		BS 7976-2: 2002 Pendulum testers	-	< 36 Moderate Slip Potential	> 36 Low Slip Potential	> 36 Low Slip Potential
ENV 12633-2006 Method of determination of unpolished and polished slip/skid resistance value	-	2	3	3		

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore.
For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.
Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur.
Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog.
Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor.
Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



Formato (cm) Size (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Spessore (mm) Thickness (mm) Épaisseur (mm) Stärke (mm) Espesor (mm) Толщина (mm)	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт. x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт. x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. (Kg) Weight x Box (Kg) Poids / Bte (Kg) Gewicht x Krt. (Kg) Peso x Caja (Kg) Вес x Кор. (Kg)	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. (Kg) Weight x Pal. (Kg) Poids / Pal. (Kg) Gewicht x Pal. (Kg) Peso x Pal. (Kg) Вес x Подд (Kg)
20x120 Natural R10 - Soft R9 - Tecnica R11	10	2,78	4	0,960	22,85	40	38,40	914
22,5x180 Natural R10	10	2,47	4	1,620	41,57	36	58,32	1497
40x120 Naturale 20MM	20	2,03	1	0,480	22,46	48	23,04	1078
20x40 Decoro Cage Box	10	12,5	5	0,400	8,51	70	28,00	596
60x120 Decoro W-Cage Natural	10	1,39	2	1,440	33,54	36	51,84	1207

A Brand of Emileramica S.r.l. a socio unico

P.2
L'HARMONIE D'UN PROJET

3 surfaces 6 nuances chromatiques

Élégance naturelle et vocation technique coexistent dans Woodtouch, une collection inspirée par la beauté des chênes brossés et vernis. Elle se décline en trois finitions de surface spécialement conçues pour assurer des performances optimales quelque soit le domaine d'application.

La série est embellie par le décor Cage, disponible dans toutes les couleurs et caractérisée par des découpes transversales et longitudinales qui fractionnent la surface, ajoutant de la contemporanéité et de l'originalité à l'ensemble.

La solution idéale pour un design continu et harmonieux qui transmet la saveur unique du bois à toutes les ambiances.

P.2
DIE HARMONIE EINES PROJEKTS

3 Oberflächen 6 Farbvarianten

Natürliche Eleganz und hoher technischer Anspruch verbinden sich in Woodtouch, einer Kollektion, die die Schönheit von gebürstetem und lackiertem Eichenholz nachempfunden. Die drei Oberflächen wurden eigens für hohe Leistungsmerkmale in jedem Anwendungsbereich entwickelt.

Die Serie umfasst das in allen Farben erhältliche Dekor Cage mit feinen, längs und quer verlaufenden Rillen, das dem Belag einen modernen, originellen Akzent verleiht.

Die ideale Lösung für eine durchgehende, harmonische Gestaltung, die die einzigartige Ausstrahlung von Holz auf alle Räume überträgt.

P.2
LA ARMONÍA DE UN PROYECTO

3 superficies, 6 variedades cromáticas

La elegancia natural y la vocación técnica conviven en Woodtouch, la colección inspirada en la belleza de los robles cepillados y pintados, articulada en tres acabados superficiales estudiados expresamente para ofrecer prestaciones excelentes en cualquier finalidad de uso.

La serie se enriquece con la decoración Cage, disponible en todos los colores y caracterizada por las incisiones transversales y longitudinales que cortan la superficie añadiendo un toque de contemporaneidad y originalidad al conjunto.

La solución ideal para un diseño continuo y armónico que transmite el inconfundible sabor de la madera a todos los espacios.

P.2
ГАРМОНИЧНОСТЬ ПРОЕКТА

3 отделки поверхности, 6 цветовых вариантов

Натуральная эlegantность и техническое призвание уживаются в коллекции Woodtouch, вдохновленной красотой окрашенной и обработанной щеткой древесины дуба. Коллекция предлагает три отделки поверхности, разработанные специально для обеспечения наилучших характеристик в любой сфере назначения.

Серию пополняет доступный во всех цветах коллекции декор Cage с рассекающими его поверхность поперечными и продольными надрезами, который наделяет керамический ансамбль современностью и оригинальностью.

Это - идеальное предложение для создания гармоничного и согласованного дизайна, приносящего несравненную красоту дерева во все интерьеры. Или же дополнять, сочетаясь как с теплыми цветами, так и с холодными тонами.

P.32
20MM

EXTÉRIEURS DE GRANDE VALEUR ESTHÉTIQUE

Woodtouch 20mm offre la possibilité de réaliser des espaces extérieurs d'une grande valeur esthétique, sans toutefois renoncer aux prestations techniques. Les caractéristiques spécifiques de Woodtouch 20mm permettent d'intégrer parfaitement le matériau à l'environnement ambiant, offrant la possibilité de créer simplement et efficacement des parcours faciles à nettoyer. L'épaisseur de Woodtouch 20mm garantit une résistance élevée aux charges et aux sollicitations, la rendant idéale pour l'intérieur et l'extérieur des espaces publics.

Woodtouch 20mm est facile à poser sur l'herbe, le sable et le gravier. Une fois collé sur chape, le produit permet de réaliser des sols carrossables pour des espaces industriels et commerciaux. Idéal pour rampes d'accès et garages. Woodtouch 20mm est idéale pour la création de planchers surélevés.

P.32
20MM

AUSSENBEREICHE MIT WERTIGER AUSSTRAHLUNG

Woodtouch 20mm bietet eine wertige Optik und ausgezeichnete Leistungsmerkmale und ist die ideale Lösung für die Gestaltung von Außenbereichen. Die spezifischen Eigenschaften von Woodtouch 20mm gestatten eine perfekte Einbindung des Materials in den räumlichen Kontext und die einfache Gestaltung von Geh- und Fahrwegen im Außenbereich. Die hohe Fliesenstärke von Woodtouch 20mm gewährleistet eine ausgezeichnete Robustheit. Damit erweist sich die Kollektion als ideal für öffentliche Innenund Außenbereiche. Woodtouch 20mm lässt sich problemlos auf Gras, Sand und Kies verlegen. Für befahrbare industrielle und gewerbliche Bodenbeläge empfiehlt sich die Verbundverlegung auf Estrich. Ideal für Zufahrten und Garagen. Woodtouch 20mm ist die perfekte Lösung für Doppelböden.

P.32
20MM

EXTERIORES DE GRAN VALOR ESTÉTICO

Woodtouch 20mm ofrece la posibilidad de revestir espacios exteriores de modo estéticamente muy agradable sin por ello tener que renunciar a unas magnificas prestaciones técnicas. Las características específicas de Woodtouch 20mm permiten integrar perfectamente el material en el entorno, brindando la posibilidad de crear de manera sencilla y eficaz caminos y carriles al aire libre. El elevado grosor de Woodtouch 20mm garantiza una considerable resistencia, hecho por el que este tipo de material resulta de lo más idóneo para ámbitos públicos, tanto interiores como exteriores. Woodtouch 20mm se puede colocar fácilmente sobre superficies tan diversas como la hierba, la arena y la grava. Colocado con cola sobre la capa de relleno, permite realizar pavimentaciones transitables industriales y comerciales. Ideal para rampas de acceso y garajes. Woodtouch 20mm es un material de lo más dóneo para la creación.

P.32
20MM

НАРУЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ С ВЫСОКОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ

С помощью представленной в коллекции Woodtouch 20mm можно обустроить открытые площадки, придавая им высокую эстетическую ценность и не поступаясь какими-либо техническими характеристиками. Благодаря особым свойствам представленная в коллекции Woodtouch 20mm гармонирует с окружающей средой. С ее помощью можно легко проложить надежные дорожки и переходы вне помещений. Представленная в коллекции Woodtouch 20mm отличается высокой прочностью, а потому идеально подходит для обустройства помещений общественных зданий и прилегающих территорий. Представленная в коллекции Woodtouch 20mm легко укладывается на траву, песок и щебень. Укладка на клей поверх стяжки позволяет обустроить территорию для проезда на промышленных и коммерческих предприятиях. Идеально подходит для наклонных въездов и гаражей. Представленная в коллекции Woodtouch 20mm идеально подходит для монтажа фальшполов.

WOODTOUCH

a harmonious project



Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it F (Italy) +39 0536 835958 - (Export) +39 0536 835490