



MILLE
remake LEGNI

EMIL
CERAMICA



MILLE
remake LEGNI

LA RISCOPERTA DEL NATURAL STYLE

Millelegni Remake amplia e arricchisce la collezione Millelegni, proseguendo il percorso di **Emilceramica** alla scoperta, selezione e reinterpretazione di alcune tra le essenze lignee più suggestive al mondo. Una gamma composta da **4 varietà cromatiche di olmi nordamericani**, alcune più fedeli al look and feel originario e altre ispirate a particolari tipologie di trattamenti delle tavole, e **2 varianti di pregiato rovere alpino ossidato**, che restituiscono l'aspetto molto caratterizzato e deciso di questo tipo di legno a seguito del prolungato contatto con l'acqua.

Millelegni Remake: una nuova sintesi tra l'**eleganza spontanea** del legno, le **trasformazioni lasciate dal tempo** sulle superfici, l'**accento artigianale** della materia lavorata dall'uomo e un'**avanzata sensibilità di design**. La collezione ideale per una progettazione dal gusto naturale e di carattere nelle ambientazioni residenziali e commerciali contemporanee. Due i caratteristici formati a doga disponibili, **25x150** e **20x120**, ai quali si aggiungono lo **spessorato 20 mm**, per coniugare completezza e versatilità oltre la possibilità di progettare in continuità tra indoor e outdoor, garantendo prestazioni eccellenti.

REDISCOVERING NATURAL STYLE

Millelegni Remake extends and enriches the Millelegni collection, as **Emilceramica** continues to explore, select and reinterpret some of the world's most beautiful types of timber. A range comprising **4 colour varieties of North American elms**, some closer to the original look and feel and others inspired by particular ways in which the timber boards may be worked, and **2 variants of exquisite oxidised Alpine oak**, with all the very distinctive, eye-catching look which this type of wood acquires through lengthy contact with water.

Millelegni Remake: a fresh combination of the **random elegance** of wood, the ways its surfaces are **transformed by time**, the **hand-crafted character** of timber worked by man and a **state-of-the-art design language**. The ideal collection for design schemes in natural taste and with a strong personality in contemporary residential and commercial locations. There are two distinctive plank sizes available, **25x150 cm** and **20x120 cm**, as well as the **extra-thick 20 mm size**, for a complete, versatile range also enabling seamless continuity of design between indoor and outdoor areas, with excellent performances guaranteed.



MILLELEGNI

- 001 / WHITE TOULIPIER
- 002 / SCOTTISH OAK
- 003 / NOCE SELVATICO
- 004 / GREY ASH
- 005 / LARCH
- 006 / ABETE OSSIDATO
- 007 / LARIX DECAPE

MILLELEGNI REMAKE

- 008 OLMO SBIANCATO
- 009 OLMO NATURALE
- 010 OLMO DORATO
- 011 OLMO TINTO
- 012 ROVERE OSSIDATO
- 013 ROVERE BRUNO OSSIDATO





OLMO / ELM

008 / OLMO SBIANCATO

009 / OLMO NATURALE

010 / OLMO DORATO

011 / OLMO TINTO



Olmo americano è molto diffuso in alcune regioni del Nord America. Su tutte, la valle del Mississippi, il New England e i vasti e incontaminati territori del Canada orientale. Per le sue fattezze, e anche in considerazione della particolare delicatezza e vulnerabilità che caratterizza questa specie di pianta, il legno che se ne ricava è tra i più ambiti al tempo stesso di **sempre più difficile reperimento**. Con le 4 opzioni cromatiche **Olmo Naturale, Olmo Tinto, Olmo Sbiancato e Olmo Dorato**, la collezione Millelegni restituisce tutta la bellezza dei suoi **nodi** e delle sue **venature**, sia nella **sobria ed essenziale** versione originaria, sia con varianti ispirate a lavorazioni che aggiungono **carattere e sapore artigianale** alle tavole.

American elm is very common in some areas of North America. Especially in the Mississippi valley, New England and the vast, pristine expanses of eastern Canada. In view of its structure, and also because trees of this species are particularly delicate and vulnerable, the timber produced from them is **one of the most highly prized varieties** and is becoming **more and more difficult to obtain**. With its 4 colour options - **Olmo Naturale, Olmo Tinto, Olmo Sbiancato and Olmo Dorato** - the Millelegni collection reproduces all the beauty of its **knots** and **vein patterns**, both in the **subtle, tasteful** original version and in variants inspired by working methods that give the planks a **hand-crafted character and look**.

008/

olmo sbiancato

OLMO SBIANCATO NAT. RETT. 20x120 - 7^{7/8}x47^{1/4}"





009/
olmo naturale
OLMO NATURALE NAT. RETT. 20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"



009/

olmo naturale

OLMO NATURALE NAT. RETT. 20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"

OLMO TINTO NAT. RETT. 25x150 - 9^{13/16}"x59^{1/6}"

TOTALOOK MAJOLICA BIANCO MATT 6x24 - 2^{3/8}"x9^{7/16}"





010/
olmo dorato

OLMO DORATO NAT. RETT. 20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"
TOTALOOK MAJOLICA BIANCO MATT/LUX 6x24 - 2^{3/8}"x97^{11/16}"



010/
olmo dorato
OLMO DORATO NAT. RETT. 20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"





011/

olmo tinto

OLMO TINTO NAT. RETT. 20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"



011/
olmo tinto

OLMO TINTO NAT. RETT. 20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"





ROVERE / OAK



012 / ROVERE OSSIDATO


013 / ROVERE BRUNO OSSIDATO



Il **rovere italiano** è particolarmente diffuso nelle vallate alpine e prealpine e nei boschi della catena appenninica. Il suo legno è caratterizzato da una fibratura abbastanza uniforme, interrotta da irregolarità localizzate, e da una notevole resistenza meccanica, che garantisce un **ottimo equilibrio tra raffinatezza e prestazioni** e lo rende da sempre tra le essenze più ricercate ed apprezzate.

Nei due colori **Rovere Ossidato** e **Rovere Bruno Ossidato**, la collezione Millelegni riproduce con assoluta fedeltà le **macchie** e gli altri **segni importanti** che i suoi tannini rilasciano sulle superfici a seguito del **prolungato contatto con l'acqua**. Un **aspetto vissuto** che aggiunge **carattere e temperamento** a una materia già particolarmente apprezzata e ambita per la bellezza spontanea delle sue **estetiche naturali**.

Italian oak is particularly common in the Alpine and Pre-Alpine valleys and in the forests of the Apennine mountain chain. Its timber has fairly uniform fibres with occasional irregularities, and particularly impressive mechanical strength, providing an **excellent combination of refined looks and functional performances** that have always made it one of the most popular, highly prized woods. In the two colours **Rovere Ossidato** and **Rovere Bruno Ossidato**, the Millelegni collection provides a completely accurate reproduction of the **stains** and other **clearly visible marks** which its **tannins** create on the surface after **lengthy contact with water**. A **time-worn** look that adds **character and temperament** to a material which is already very popular and sought-after for the random beauty of its **natural effects**.



MILLE
remake **LEGNI**

012/

rovere ossidato

ROVERE OSSIDATO NAT. RETT. 20x120 - 7^{1/8}"x47^{1/4}"



012/

rovere ossidato


ROVERE OSSIDATO NAT. RETT. 25x150 - 9^{13/16}"x59^{1/6}"
TOTALOOK MAJOLICA BLUE MATT 6x24 - 2^{3/8}"x9^{7/16}"



013/

rovere bruno ossidato

ROVERE BRUNO OSSIDATO NAT. RETT. 20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"



013/

rovere bruno ossidato

ROVERE BRUNO OSSIDATO NAT. RETT. 25x150 - 9^{13/16}"x59^{1/6}"



MASSIME PRESTAZIONI PER SPAZI ESTERNI

20MM

Millelegni Remake 20mm offre la possibilità di realizzare spazi esterni di grande valore estetico, senza rinunciare alle prestazioni tecniche.

Le caratteristiche specifiche di **Millelegni Remake 20mm** permettono di integrare perfettamente il materiale con l'ambiente circostante, offrendo la possibilità di creare in modo semplice ed efficace camminamenti e percorsi outdoor.

L'alto spessore di **Millelegni Remake 20mm** garantisce un'elevata resistenza rendendolo ideale negli ambienti interni ed esterni pubblici.

Millelegni Remake 20mm è facile da posare su erba, su sabbia, su ghiaia. La posa a colla su massetto permette di realizzare pavimentazioni carrabili industriali e commerciali. Ideale per rampe di accesso e garage.

Millelegni Remake 20mm è l'ideale per la creazione di pavimenti sopraelevati.

TOP PERFORMANCE FOR OUTDOOR SPACES

Millelegni Remake 20mm offers the chance to develop extremely aesthetically pleasing external spaces without compromising on technical expertise.

The specific qualities of **Millelegni Remake 20mm** allow you to perfectly integrate the material in the surrounding environment, making it possible to create walkways and outdoor paths easily and effectively.

The thickness of **Millelegni Remake 20mm** guarantees excellent resistance, making it ideal for use in both indoor and outdoor public spaces.

Millelegni Remake 20mm is easy to lay on grass, sand and gravel. By gluing it down to screed it is possible to create industrial and commercial paved driveways.

Ideal for access ramps and garages. **Millelegni Remake 20mm** is ideal for the creation of cavity floors.

**MILLE
remake LEGNI**

012/

rovere ossidato


ROVERE OSSIDATO NAT. RETT. 40x120 - 15^{3/4}"x47^{1/4}"





Millelegni Remake 20mm offre la possibilité de réaliser des espaces extérieurs d'une grande valeur esthétique, sans toutefois renoncer aux prestations techniques. Les caractéristiques spécifiques de **Millelegni Remake 20mm** permettent d'intégrer parfaitement le matériau à l'environnement ambiant, offrant la possibilité de créer simplement et efficacement des parcours faciles à nettoyer. L'épaisseur de **Millelegni Remake 20mm** garantit une résistance élevée aux charges et aux sollicitations, la rendant idéale pour l'intérieur et l'extérieur des espaces publics. **Millelegni Remake 20mm** est facile à poser sur l'herbe, le sable et le gravier. Une fois collé sur chape, le produit permet de réaliser des sols carrossables pour des espaces industriels et commerciaux. Idéal pour rampes d'accès et garages. **Millelegni Remake 20mm** est idéale pour la création de planchers surélevés.


Millelegni Remake 20mm bietet eine wertige Optik und ausgezeichnete Leistungsmerkmale und ist die ideale Lösung für die Gestaltung von Außenbereichen. Die spezifischen Eigenschaften von **Millelegni Remake 20mm** gestatten eine perfekte Einbindung des Materials in den räumlichen Kontext und die einfache Gestaltung von Geh- und Fahrwegen im Außenbereich. Die hohe Fliesenstärke von **Millelegni Remake 20mm** gewährleistet eine ausgezeichnete Robustheit. Damit erweist sich die Kollektion als ideal für öffentliche Innen und Außenbereiche. **Millelegni Remake 20mm** lässt sich problemlos auf Gras, Sand und Kies verlegen. Für befahrbare industrielle und gewerbliche Bodenbeläge empfiehlt sich die Verbundverlegung auf Estrich. Ideal für Zufahrten und Garagen. **Millelegni Remake 20mm** ist die perfekte Lösung für Doppelböden.



Millelegni Remake 20mm ofrece la posibilidad de revestir espacios exteriores de modo estéticamente muy agradable sin por ello tener que renunciar a unas magníficas prestaciones técnicas. Las características específicas de **Millelegni Remake 20mm** permiten integrar perfectamente el material en el entorno, brindando la posibilidad de crear de manera sencilla y eficaz caminitos y carriles al aire libre. El elevado grosor de **Millelegni Remake 20mm** garantiza una considerable resistencia, hecho por el que este tipo de material resulta de lo más idóneo para ámbitos públicos, tanto interiores como exteriores. **Millelegni Remake 20mm** se puede colocar fácilmente sobre superficies tan diversas como la hierba, la arena y la grava. Colocado con cola sobre la capa de relleno, permite realizar pavimentaciones transitables industriales y comerciales. Ideal para rampas de acceso y garajes. **Millelegni Remake 20mm** es un material de lo más idóneo para la creación.

MILLE
remake LEGNI

С помощью представленной в коллекции **Millelegni Remake 20mm** можно обустроить открытые площадки, придавая им высокую эстетическую ценность и не поступаясь какими-либо техническими характеристиками. Благодаря особым свойствам представленная в коллекции **Millelegni Remake 20mm** гармонирует с окружающей средой. С ее помощью можно легко проложить надежные дорожки и переходы вне помещений. Представленная в коллекции Millelegni Remake 20mm отличается высокой прочностью, а потому идеально подходит для обустройства помещений общественных зданий и прилегающих территорий. Представленная в коллекции Millelegni Remake 20mm легко укладывается на траву, песок и щебень. Укладка на клей поверх стяжки позволяет обустроить террииторию для проезда на промышленных и коммерческих предприятиях. Идеально подходит для наклонных въездов и гаражей. Представленная в коллекции Millelegni Remake 20mm идеально подходит для монтажа фальшполов.



COLORI/FORMATI

COLOURS / SIZES - COULEURS / FORMATS - FARBEN / FORMATE - COLORES / TAMAÑOS - ЦВЕТА / ФОРМАТЫ

20MM

011 OLMO TINTO



40x120 - 15^{3/4}"x47^{1/4}"

EH67 Olmo Tinto Nat. Rett. | 48 patterns

● 89

012 ROVERE OSSIDATO



40x120 - 15^{3/4}"x47^{1/4}"

EH68 Rovere Ossidato Nat. Rett. | 36 patterns

● 89

Pezzi speciali 20mm su richiesta - 20mm trims available on request - Pièces spéciales 20mm (sur demande) - Formteile 20mm auf Anfrage erhältlich - Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido - Специальные изделия 20мм по запросу



COLORI/FORMATI

COLOURS / SIZES - COULEURS / FORMATS - FARBEN / FORMATE - COLORES / TAMAÑOS - ЦВЕТА / ФОРМАТЫ

MILLE
remake LEGNI

008 OLMO SBIANCATO



25x150 - 9^{13/16}"x59^{1/6}"
EH2G Olmo Sbiancato Nat. Rett. | 36 patterns

● 82



20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"
EH2N Olmo Sbiancato Nat. Rett. | 42 patterns

● 79

011 OLMO TINTO



25x150 - 9^{13/16}"x59^{1/6}"
EH2J Olmo Tinto Nat. Rett. | 36 patterns

● 82



20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"
EH2R Olmo Tinto Nat. Rett. | 42 patterns

● 79

009 OLMO NATURALE



25x150 - 9^{13/16}"x59^{1/6}"
EH2H Olmo Naturale Nat. Rett. | 33 patterns

● 82



20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"
EH2P Olmo Naturale Nat. Rett. | 42 patterns
EHV3 Olmo Naturale Tecnica Nat. Rett. | 42 patterns

● 79

● 79

012 ROVERE OSSIDATO



25x150 - 9^{13/16}"x59^{1/6}"
EH2K Rovere Ossidato Nat. Rett. | 51 patterns

● 82



20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"
EH2S Rovere Ossidato Nat. Rett. | 54 patterns
EHV4 Rovere Ossidato Tecnica Nat. Rett. | 54 patterns

● 79

● 79

010 OLMO DORATO



25x150 - 9^{13/16}"x59^{1/6}"
EH5R Olmo Dorato Nat. Rett. | 33 patterns

● 82



20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"
EH5T Olmo Dorato Nat. Rett. | 42 patterns

● 79

013 ROVERE BRUNO OSSIDATO



25x150 - 9^{13/16}"x59^{1/6}"
EH2L Rovere Bruno Ossidato Nat. Rett. | 51 patterns

● 82




20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"
EH2T Rovere Bruno Ossidato Nat. Rett. | 57 patterns

● 79

TECNICA Nella versione tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.
In the technical version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

PEZZI SPECIALI

TRIMS - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



BATTISCOPA - SKIRTING

4,6x120 - 1^{13/16}x47^{1/4}

Pcs. Box 6 - ML x Box 7,20

EH2V Olmo Sbiancato Nat. Rett.

● 39

EH2W Olmo Naturale Nat. Rett.

● 39

EH2X Olmo Tinto Nat. Rett.

● 39

EHKZ Olmo Dorato Nat. Rett.


● 39

EH2Y Rovere Ossidato Nat. Rett.

● 39

EH2Z Rovere Bruno Ossidato Nat. Rett.

● 39



GRADONE - STEP

33x120x3,2x3,2 - 12^{15/16}x47^{1/4}x1^{1/4}x1^{1/4}

Pcs. Box 2 - ML x Box 2,40

EH31 Olmo Sbiancato Nat. Rett.

● 95

EH32 Olmo Naturale Nat. Rett.

● 95

EH33 Olmo Tinto Nat. Rett.

● 95

EHL1 Olmo Dorato Nat. Rett.


● 95

EH34 Rovere Ossidato Nat. Rett.

● 95

EH35 Rovere Bruno Ossidato Nat. Rett.

● 95



ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX

33x120x3,2x3,2 - 12^{15/16}x47^{1/4}x1^{1/4}x1^{1/4}

Pcs. Box 1 - ML x Box 1,20

EH3L / EH3S Olmo Sbiancato Nat. Rett.

● 100

EH3M / EH3T Olmo Naturale Nat. Rett.

● 100

EH3N / EH3U Olmo Tinto Nat. Rett.

● 100

EHL7 / EHL9 Olmo Dorato Nat. Rett.

● 100

EH3P / EH3V Rovere Ossidato Nat. Rett.

● 100

EH3Q / EH3W Rovere Bruno Ossidato Nat. Rett.

● 100

MILLE remake LEGNI

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL



CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA	VALORI
Technical Features - Características Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Tecnicas - Технические Характеристики	Standard - Norme Norm - Norma - Норма	Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 % ASTM C373	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	SPESORE UNI EN ISO 10545/4	10 mm ≥ 45 N/mm ² 20MM ≥ 45 N/mm ²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 400 Lbs ≥ 12000 N 2500 Lbs
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 CTI 81-7D	5 NO EVIDENT VARIATION
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		NATURALE TECNICA / 20MM
	DIN 51130 DIN 51097 ANSI A 137.1- 2012 B.C.R.A. AS 4586: 2013 BS 7976-2: 2002 ENV 12633-2006	R10 R11 B (A+B) C (A+B+C) WET ≥ 0,50 P2 P4 < 36 Moderate Slip Potential WET ≥ 0,65 - 3
		WET ≥ 0,65 P4 > 36 Low Slip Potential Min. 7,5%

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen Sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para obtener más informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vea el catálogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном каталоге.

FULL HD
DIGITAL
PRINTING
TECHNOLOGY

CCC
放射性水平A类

HT
SHADE
VARIATION
Min. 7,5%

SHADE
VARIATION
V3 High

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krat. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krat. Mc. x Caja Кв.М x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krat. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд. Kg	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд. Kg	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
25x150 Naturale	10	2,67	3	1,125	26,41	45	50,63	1188
20x120 Naturale - Tecnica	10	4,17	4	0,960	22,93	40	38,40	917
40x120 Naturale	20	2,08	1	0,480	22,58	48	23,04	1084

EMIL
CERAMICA

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007
UNI CEI EN ISO 56601:2011

GREEN BUILDING COUNCIL
MEMBER

GREEN BUILDING COUNCIL
SOCIETÀ ITALIA

CONFINDUSTRIA
PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIFQUALITY
SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

P.1

P.1

LA REDÉCOUVERTE DU STYLE NATUREL

Millelegni Remake agrandit et enrichit la collection Millelegni, poursuivant ainsi le parcours d'Emilceramica sur la voie de la découverte, de la sélection et de la réinterprétation de certaines des essences de bois les plus évocatrices du monde.

Une gamme composée de 4 variétés chromatiques d'ormes d'Amérique du Nord, certaines plus fidèles à l'apparence originale et d'autres inspirées par des types particuliers de traitements des surfaces, et 2 variantes de chêne alpin finement oxydé de grand prix, qui donnent l'aspect très caractéristique et décisif du bois après un contact prolongé avec l'eau.

Millelegni Remake : une nouvelle synthèse entre l'élegance spontanée du bois, les transformations laissées par le temps sur les surfaces, l'accent artisanal du matériau travaillé par l'homme et une sensibilité de conception avancée. La collection idéale pour un design au goût naturel au caractère bien trempé dans des environnements résidentiels et commerciaux contemporains.

Deux formats caractéristiques à lattes disponibles, 25x150 cm et 20x120 cm, auxquels s'ajoute une épaisseur renforcée 20 mm, conjuguant exhaustivité et polyvalence, ainsi que la possibilité de réaliser une continuité entre intérieur et extérieur, en garantissant des performances excellentes.

P.5 / ORME

L'orme d'Amérique est très répandu dans certaines régions d'Amérique du Nord. Toutefois, la vallée du Mississippi, la Nouvelle-Angleterre et les territoires immenses et vierges de l'est du Canada. En raison de ses caractéristiques, ainsi que de la délicatesse et de la vulnérabilité particulières de cette espèce végétale, le bois obtenu est l'un des plus recherchés et en même temps de plus en plus difficile à trouver.

Avec les 4 options de couleurs Olmo Nature, Olmo Tinto, Olmo Sbiancato et Olmo Dorato, la collection Millelegni rend toute la beauté de ses nœuds et de ses veines, à la fois dans la version originale sobre et essentielle et dans des variantes inspirées par des façonnages qui donnent caractère et saveur artisanale aux surfaces.

P.21 / CHÈNE

Le chêne italien est particulièrement répandu dans les vallées alpines et préalpines et dans les bois de la chaîne des Apennins. Son bois se caractérise par des fibres assez uniformes, interrompues par des irrégularités localisées, et par une résistance mécanique remarquable, ce qui garantit un excellent équilibre entre raffinement et performance et en fait depuis toujours une des essences les plus recherchées et les plus appréciées. Dans les deux couleurs Rovere Ossidato et Rovere Bruno Ossidato, la collection Millelegni reproduit fidèlement les taches et autres signes importants que ses tanins libèrent sur les surfaces après un contact prolongé avec l'eau. Un aspect vécu qui ajoute du caractère et du tempérament à un matériau déjà particulièrement apprécié et convoité pour la beauté spontanée de son esthétique naturelle.

P.1

P.1

NATURAL STYLE NEU ENTDECKT

Millelegni Remake amplía y enriquece la colección Millelegni, prosiguiendo el camino de Emilceramica en su labor de selección y reinterpretación de algunos de los materiales lignarios más sugerentes del mundo.

Una gama compuesta por cuatro variantes cromáticas de olmos norteamericanos, unas más fieles a la imagen y las sensaciones originarias y otras inspiradas en determinados tipos de tratamiento de las tablas, y dos variantes de preciado roble alpino oxidado, que reproducen el aspecto especialmente característico y pintoresco de esta clase de madera tras un prolongado periodo en contacto con el agua.

Millelegni Remake: una nueva síntesis entre la elegancia espontánea de la madera, las transformaciones de las superficies debidas al paso del tiempo, el toque artesanal de la materia trabajada por el hombre y una avanzada sensibilidad en el diseño. Una colección ideal para proyectar, de acuerdo con un gusto natural y lleno de personalidad, espacios residenciales y comerciales contemporáneos.

Dos son los formatos característicos con perfil de duela que se hallan a disposición, el de 25 x 150 cm y el de 20 x 120 cm, a los que se suma el de 20 x 120 cm, a los que se suma el de grosor aumentado de 20 mm, para conjugar el carácter completo y la versatilidad con la posibilidad de proyectar sin solución de continuidad entre ámbitos interiores y exteriores, garantizando unas prestaciones excelentes.

P.5 / ULME

El ulmo americano está muy extendido en algunas regiones de Norteamérica. Entre ellas destacan la cuenca del Misisipi, el estado de New England y los vastos e incontaminados territorios del este de Canadá. Por su fisonomía, y también teniendo en cuenta la particular delicadeza y vulnerabilidad de esta especie vegetal, la madera que de ella se extrae se encuentra entre las más buscadas y al mismo tiempo cada vez más difíciles de encontrar.

Con sus cuatro opciones cromáticas (Olmo Natural, Olmo Tinto, Olmo Sbiancato y Olmo Dorato) la colección Millelegni exhibe toda la belleza de sus nudos y sus vetas, tanto en la sobria y austera versión originaria, como en variantes inspiradas en elaboraciones que añaden personalidad y sabor artesanal a las tablas.

P.21 / EICHE

El roble italiano se extiende sobre todo por los valles alpinos y prealpinos y por los bosques de la cordillera de los Apeninos. Su madera se caracteriza por presentar una conformación de las fibras bastante uniforme, interrumpida por irregularidades localizadas, así como por ofrecer una notable resistencia mecánica, que brinda un excelente equilibrio entre refinamiento y prestaciones y lo sitúa siempre entre los tipos de material lignario más buscado y apreciado.

En los colores Rovere Ossidato y Rovere Bruno Ossidato, la colección Millelegni reproduce con absoluta fidelidad las manchas y demás peculiares señales que sus taninos dejan sobre su superficie tras un prolongado contacto con el agua. Un aspecto desgastado que agrega carácter y temperamento a una materia de por sí ya especialmente apreciada y buscada por la belleza espontánea de sus rasgos estéticos naturales.

P.1

P.1

EL REDESCUBRIMIENTO DEL ESTILO NATURAL

Millelegni Remake amplía y enriquece la colección Millelegni, prosiguiendo el camino de Emilceramica en su labor de selección y reinterpretación de algunos de los materiales lignarios más sugerentes del mundo.

Proporciona un assortimiento que consta de 4 variedades norteamericanas de tilos, fielmente inspiradas en la textura y la textura del primer origen o en las versiones procesadas de tablas de madera, y de 2 variantes de preciosos robles alpinos oxidados, que reproducen el aspecto especialmente característico y pintoresco de esta clase de madera tras un prolongado período en contacto con el agua.

Millelegni Remake: una nueva síntesis entre la elegancia espontánea de la madera, las transformaciones de las superficies debidas al paso del tiempo, el toque artesanal de la materia trabajada por el hombre y una avanzada sensibilidad en el diseño. Una colección ideal para proyectar, de acuerdo con un gusto natural y lleno de personalidad, espacios residenciales y comerciales contemporáneos.

Se ofrecen dos formatos característicos de tablas: 25x150 cm y 20x120 cm, a los que se suma el de 20 mm de grosor para la integración completa y la versatilidad con la posibilidad de proyectar sin solución de continuidad entre ambientes interiores y exteriores, garantizando unas prestaciones excelentes.

P.5 / OLMO

El olmo americano está muy extendido en algunas regiones de Norteamérica. Entre ellas destacan la cuenca del Misisipi, el estado de New England y los vastos e incontaminados territorios del este de Canadá. Por su fisonomía, y también teniendo en cuenta la particular delicadeza y vulnerabilidad de esta especie vegetal, la madera que de ella se extrae se encuentra entre las más buscadas y al mismo tiempo cada vez más difíciles de encontrar.

Con sus cuatro opciones cromáticas (Olmo Natural, Olmo Tinto, Olmo Sbiancato y Olmo Dorato) la colección Millelegni da a la belleza de sus nudos y sus vetas, tanto en la sobria y austera versión original, como en variantes inspiradas en elaboraciones que añaden personalidad y sabor artesanal a las tablas.

P.21 / ROBLE

El roble italiano se extiende sobre todo por los valles alpinos y prealpinos y por los bosques de la cordillera de los Apeninos. Su madera se caracteriza por presentar una conformación de las fibras bastante uniforme, interrumpida por irregularidades localizadas, así como por ofrecer una notable resistencia mecánica, que brinda un excelente equilibrio entre refinamiento y prestaciones y lo sitúa siempre entre los tipos de material lignario más buscado y apreciado.

En los colores Rovere Ossidato y Rovere Bruno Ossidato, la colección Millelegni reproduce con absoluta fidelidad las manchas y demás peculiares señales que sus taninos dejan sobre su superficie tras un prolongado contacto con el agua. Un aspecto desgastado que agrega carácter y temperamento a una materia de por sí ya especialmente apreciada y buscada por la belleza espontánea de sus rasgos estéticos naturales.

P.1

P.1

EL REZGROZHENIE PРИРОДНОГО СТИЛЯ

Millelegni Remake amplía y enriquece la colección Millelegni, prosiguiendo el camino de Emilceramica en su labor de selección y reinterpretación de algunos de los materiales lignarios más sugerentes del mundo.

Proporciona un assortimiento que consta de 4 variedades norteamericanas de tilos, fielmente inspiradas en la textura y la textura del primer origen o en las versiones procesadas de tablas de madera, y de 2 variantes de preciosos robles alpinos oxidados, que reproducen el aspecto especialmente característico y pintoresco de esta clase de madera tras un prolongado período en contacto con el agua.

Millelegni Remake - nuevo combinación espontánea elegancia de la madera, las transformaciones de las superficies debidas al paso del tiempo, el toque artesanal de la materia trabajada por el hombre y una avanzada sensibilidad en el diseño. Una colección ideal para proyectar, de acuerdo con un gusto natural y lleno de personalidad, espacios residenciales y comerciales contemporáneos.

Se ofrecen dos formatos:

25x150 cm

20x120 cm

a los que se suma el de 20 mm de grosor para la integración completa y la versatilidad con la posibilidad de proyectar sin solución de continuidad entre ambientes interiores y exteriores, garantizando unas prestaciones excelentes.

P.5 / ВЯЗ

Американский вяз очень распространен в некоторых регионах Северной Америки. Среди прочих - Долина Миссисипи, Новая Англия и обширные территории Восточной Канады, куда не ступала нога человека. Благодаря своим характеристикам, а также учитывая особенную деликатность и уязвимость, характеризующую этот вид растений, получаемую из него древесина является наиболее востребованной и вместе с тем всегда самой редкой.

Благодаря 4 вариантам цвета Ольмо

Натурал, Ольмо Тинто, Ольмо

Сбьянкато и Ольмо Дорато коллекция

Миллелегни

дара

т всю красоту

их сучков

и рисунка

как в строгой

и выдержанной

оригинальной

версии,

так и в вариантах,

вдохновленных

методами обработки,

наделяющими

доски индивидуальностью

и ремесленным

вкусом.



<p>Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico</p> <p>emilgroup.it/emilceramica emilgroup.it</p>	<p>Sede Commerciale/Amministrativa</p> <p>Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 83511 - info@emilceramicagroup.it</p>
---	---