





NO CODE PELLE





NO CODE PELLE

60x120 90x90

MANTI DI PELLE ASSUMONO NUOVA FORMA E DESTINAZIONE IN NO-CODE PELLE. DUE PROPOSTE DI SUPERFICI COCCO E MARTELLATA, MORBIDE SIA AL TATTO SIA ALLA VISTA, NELLE TRE SEDUCENTI VARIANTI DI COLORE CUIOIO, NERO E FANGO, PER UNA COLLEZIONE DALL'ANIMO MAGNETICO E ACCATTIVANTE, RICCA DI INTENSE VIBRAZIONI CAPACI DI ENTUSIASMARE GLI AMANTI DEL DESIGN DI AVANGUARDIA.


Leather skins assume a new form and use in No-Code Leather. Two proposed surfaces, crocodile-print and raised grain, soft to the touch and to the eye, in three seductive colours, Cuoio, Nero and Fango, for a collection with a magnetic, irresistible personality, rich in intense vibrations to excite lovers of cutting-edge design.



Fango Martellata Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Legno Rovere Cerato Rett. 20x120 - 77^{7/8}"x47^{1/4}"

NO CODE PELLE



Fango Martellata Nat. Rett. 90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"

Lavagna Grigio Nat. Rett. 45x90- 17^{11/16}"x35^{7/16}"





NO CODE PELLE



Fango Cocco Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Legno Rovere Cerato Rett. 20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"



Fango Cocco Nat. Rett. 90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"

Legno Noce Cerato Rett. 20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"



Fango Cocco Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Fango Martellata Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



NO CODE PELLE



Nero Cocco Nat. Rett. 90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"



NO CODE PELLE



Nero Martellata Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Lavagna Avorio Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



Nero Cocco Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Nero Martellata Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

NO CODE PELLE



Nero Cocco Nat. Rett. 90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"

Fango Martellata Nat. Rett. 90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"





NO CODE PELLE



Cuoio Martellata Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Rovere Taglio Sega Cerato Rett. 20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"



Cuoio Cocco Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Cuoio Martellata Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



NO CODE PELLE



Cuoio Cocco Nat. Rett. 90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"

The Swatch Project Fango/Cuoio 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



COLORI FORMATI DECORI PEZZI SPECIALI

COLOURS - SIZES - DECORS - TRIMS

COULEURS - FORMATS - DECORS - PIECES SPECIALES

FARBEN - FORMATE - DEKORE - FORMTEILE

COLORES - TAMAÑOS - DECORADOS - PIEZAS ESPECIALES

ЦВЕТА - ФОРМАТЫ- ДЕКОРЫ - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

NO CODE PELLE

colori e formati - colours and sizes - couleurs et formats - farben und formate - colores y tamaños - цвета и форматы



ED7F N9YB6R Cuoio Martellata Nat. Rett.
90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}" 80 ■



ED7H N9YC6R Cuoio Cocco Nat. Rett.
90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}" 80 ■



ED7G N9YB9R Nero Martellata Nat. Rett.
90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}" 80 ■



ED7J N9YC9R Nero Cocco Nat. Rett.
90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}" 80 ■



ED7W 98YB6R Cuoio Martellata Nat. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" 79B ■



ED7Y 98YC6R Cuoio Cocco Nat. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" 79B ■



ED7X 98YB9R Nero Martellata Nat. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" 79B ■



ED7Z 98YC9R Nero Cocco Nat. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" 79B ■

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.
Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.
Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.



EDAR N9YB8R Fango Martellata Nat. Rett.
90x90 - 35⁷/₁₆"x35⁷/₁₆" 80 ■



EDAS N9YC8R Fango Cocco Nat. Rett.
90x90 - 35⁷/₁₆"x35⁷/₁₆" 80 ■



EDAY 98YB8R Fango Martellata Nat. Rett.
60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄" 79B ■



EDAZ 98YC8R Fango Cocco Nat. Rett.
60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄" 79B ■

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.
Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

pezzi speciali - trims - pieces speciales - formteile - piezas especiales - специальные изделия



GRADONE - STEP
33x120x3,2x3,2 - 12¹⁵/₁₆"x47¹/₄"x1¹/₄"x1¹/₄"

EDLY CRYB6R Cuoio Martellata Nat. Rett.
EDM0 CRYB9R Nero Martellata Nat. Rett.
EDLZ CRYB8R Fango Martellata Nat. Rett.
EDM1 CRYC6R Cuoio Cocco Nat. Rett.
EDM3 CRYC9R Nero Cocco Nat. Rett.
EDM2 CRYC8R Fango Cocco Nat. Rett.

Pcs. Box 2 96 ■



ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX
33x120x3,2x3,2 - 12¹⁵/₁₆"x47¹/₄"x1¹/₄"x1¹/₄"


EDJX ACYB6RD / EDJY ACYB6RS Cuoio Martellata Nat. Rett.
EDK1 ACYB9RD / EDK2 ACYB9RS Nero Martellata Nat. Rett.
EDJZ ACYB8RD / EDK0 ACYB8RS Fango Martellata Nat. Rett.
EDK3 ACYC6RD / EDK4 ACYC6RS Cuoio Cocco Nat. Rett.
EDK7 ACYC9RD / EDK8 ACYC9RS Nero Cocco Nat. Rett.
EDK5 ACYC8RD / EDK6 ACYC8RS Fango Cocco Nat. Rett.

Pcs. Box 1 98 ■


THE SWATCH PROJECT
60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈"

SWATCH CONSENTE MOLTEPLICI CONFIGURAZIONI*
Multiple configurations of bubble tiles are available exclusively on request.

ABACO ELEMENTI
Abacus of elements



PROPOSTE DI POSA E ABBINAMENTI CONSIGLIATI
Laying and matching suggestions



ULTERIORI ABBINAMENTI SONO POSSIBILI COMBINANDO TRA LORO I 3 COLORI DI PELLE E LE 2 DIVERSE SUPERFICI
Additional matchings are available combining the 3 colours of leather and the 2 different surfaces among them.

* CONFIGURAZIONI E PREZZI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
Price depending on project.

FRENCH / DEUTSCHE /
ESPAÑOL / RUSSIAN

NO CODE PELLE

Les revêtements en cuir trouvent une nouvelle forme et une nouvelle application avec No-Code Cuir. Deux finitions de surface, croco et martelée, aussi douces à la vue qu'au toucher, dans les trois superbes tonalités Cuoio, Nero et Fango, pour une collection magnétique et séduisante, riche d'intenses vibrations, à même d'enthousiasmer les passionnés du design d'avant-garde.

No-Code Leder interpretiert das geschmeidige Bekleidungsmaterial in einer neuen Ausdrucksform und Bestimmung. Ihre zwei Oberflächen in den Versionen Kroko-Druck und gehämmert mit einer weich anmutenden Optik und Haptik stehen in den drei Farben Cuoio, Nero und Fango zur Wahl. Eine inspirierende Kollektion für Liebhaber eines avantgardistischen Designs.

Capas de cuero adquieren nuevas formas y aplicaciones en la colección No-Code cuero. Dos propuestas de superficies de piel de cocodrilo y martilleada, suaves tanto al tacto como a la vista, en las tres atractivas variantes cromáticas Cuoio, Nero y Fango, para una colección de ánimo magnético y cautivador, llena de vibraciones capaces de entusiasmar a los amantes del diseño de vanguardia.

В коллекции No-Code Кожа слои кожи приобретают новую форму и назначение. Два предложения мягких как на ощупь, так и на вид поверхностей, молотковой и крокодиловой, в трех очаровательных цветовых вариантах: кожа (Cuoio), черный (Nero) и глина (Fango), создают коллекцию с притягательным и привлекательным характером, богатые и насыщенные эффекты которой способны покорять любителей современного дизайна.

CARATTERISTICHE TECNICHE		NORMA	VALORI
Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики		Standard - Norme Norm - Norma - Норма	Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
	PLANARITÀ Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planaridad Плоскостность	UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5 mm
		ASTM C485 CALIBRATED ± 0,75% (MAX ± 0,09 in)	-
		ASTM C485 RECTIFIED ± 0,40% (MAX ± 0,05 IN-SIZE ≤ 60 cm) (MAX ± 0,07 IN-SIZE > 60 cm)	± 0,25%
	ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 %	CONFORME
		ASTM C373	COMPLIANT
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE	10 mm
		UNI EN ISO 10545/4	≥ 50 N/mm²
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N
		ASTM C648	250 Lbs
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME
		ASTM C1026	UNAFFECTED
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	GA - GLA - GHА
		ASTM C-650	UNAFFECTED
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5
		CTI 81-7D	NO EVIDENT VARIATION
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	DIN 51130	R9
		DIN 51097	A
		ANSI A 137.1- 2012 DCOF (Section 9.6)	WET ≥ 0,42
		B.C.R.A.	≥ 0,40
		AS 4586: 2013 Slip resistance classification of new pedestrian surface materials	P2
		BS 7976-2: 2002 Pendulum testers	25-35 Moderate Slip potential
		ENV 12633-2006 Method of determination of unpolished and polished slip/ skid resistance value	1

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



Formato Size Format Format Тamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Om Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Om x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Bec x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Om x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
90x90 Naturale	10	1,23	2	1,620	36,00	24	38,88	864
60x120 Naturale	10	1,39	2	1,440	36,20	36	51,84	1303





Viva Made is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede commerciale/amministrativa
emilgroup.it/viva emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it F (Italy) +39 0536 835958 - (Export) +39 0536 835490

