



*Elegance è il connubio perfetto.  
Estetica e prestazione  
Eleganza e praticità  
Design e resistenza  
Un prodotto altamente performante  
creato da Ergon per soddisfare  
coloro che sanno ciò che vogliono. Proprio come voi.*

*Elegance makes  
for the perfect union.  
Beauty and performance  
Style and practicality  
High design and resistance  
A high-performance product  
brought to us by Ergon  
to satisfy people  
who know what they want.  
People like you.*

*Elegance est  
le mariage parfait.  
Esthétique et performance  
Élégance et caractère pratique  
Design et résistance  
Un produit très performant  
Créé par Ergon pour satisfaire  
ceux qui savent  
ce qu'ils veulent.  
Comme vous.*

*Elegance ist die  
vollendete Symbiose.  
Ästhetik und Performance  
Eleganz und Funktionalität  
Design und Beständigkeit  
Ein High-Performance-  
Produkt  
von Ergon für Menschen,  
die wissen, was sie wollen.  
Genau wie Sie.*

*Elegance es  
la combinación perfecta.  
Estética y rendimiento.  
Elegancia y practicidad.  
Diseño y resistencia.  
Un producto de alto rendimiento  
creado por Ergon  
para satisfacer a quienes  
saben lo que quieren.  
Como usted.*





work

Ivory Lappato Rett. 45x90 (17<sup>11/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>" )



Naturale



Lappato



Bocciardato








Naturale



Lappato



Bocciardato



ST  
L  
M

Beige Naturale Rett.30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>" ) - Beige Bocciardato Rett. 30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>" )







Beige Lappato Rett. 30x60 (11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>") - Mosaico Square Beige 30x30 (11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>")



Mosaico Square Beige 30x30 (11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>")





# BROWN



Brown Naturale Rett. 30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"')



Naturale



Lappato



Bocciardato





Beige Naturale Rett. 30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"') - Beige Naturale Rett. 60x60 (23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"')  
Brown Naturale Rett. 30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"') - Mosaico Square Beige 30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"')





Naturale



Lappato



Bocciardato



Beige Naturale Rett. 30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>") - Beige Naturale Rett. 60x60 (23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
Brown Naturale Rett. 30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>") - Mosaico Square Beige 30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>")



# ANTRACITE



Antracite Lappato Rett. 45x90 (17<sup>11/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>")

Naturale

Lappato

Bocciardato






Grey Bocciardato Rett. 30x60 (11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>")



Grey Bocciardato Rett. 30x60 (11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>") - Antracite Lappato Rett. 45x90 (17<sup>11</sup>/<sub>16</sub>"x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>")






IVORY BEIGE BROWN GREY ANTRACITE



- 45x90 (17<sup>11/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>")
- E10N 94771R IVORY NAT. RETT. ● 74
  - E10P 94773R BEIGE NAT. RETT. ● 74
  - E10Q 94776R BROWN NAT. RETT. ● 74
  - E10R 94778R GREY NAT. RETT. ● 74
  - E10S 94779R ANTRACITE NAT. RETT. ● 74
  
  - E11G 94771P IVORY LAPP. RETT. ● 87
  - E11H 94773P BEIGE LAPP. RETT. ● 87
  - E11J 94776P BROWN LAPP. RETT. ● 87
  - E11K 94778P GREY LAPP. RETT. ● 87
  - E11L 94779P ANTRACITE LAPP. RETT. ● 87
  
  - E134 94781R IVORY BOCCIARDATO RETT. ● 77
  - E135 94783R BEIGE BOCCIARDATO RETT. ● 77
  - E136 94786R BROWN BOCCIARDATO RETT. ● 77
  - E137 94788R GREY BOCCIARDATO RETT. ● 77
  - E138 94789R ANTRAC. BOCCIARDATO RETT. ● 77

- 30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")
- E12E 63771R IVORY NAT. RETT. ● 60
  - E12G 63773R BEIGE NAT. RETT. ● 60
  - E12J 63776R BROWN NAT. RETT. ● 60
  - E12L 63778R GREY NAT. RETT. ● 60
  - E12N 63779R ANTRACITE NAT. RETT. ● 60
  
  - E12D 63771P IVORY LAPP. RETT. ● 74
  - E12F 63773P BEIGE LAPP. RETT. ● 74
  - E12H 63776P BROWN LAPP. RETT. ● 74
  - E12K 63778P GREY LAPP. RETT. ● 74
  - E12M 63779P ANTRACITE LAPP. RETT. ● 74
  
  - E12P 63781R IVORY BOCCIARDATO RETT. ● 63
  - E12Q 63783R BEIGE BOCCIARDATO RETT. ● 63
  - E12R 63786R BROWN BOCCIARDATO RETT. ● 63
  - E12S 63788R GREY BOCCIARDATO RETT. ● 63
  - E12T 63789R ANTRAC. BOCCIARDATO RETT. ● 63

MOSAICO SQUARE SU RETE \*  
MIX NAT./LAP./BOC.  
30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>")  
Tessere - Chip 2,3x2,3 (7/8"x7/8")



30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>") 30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>") 30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>") 30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>") 30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>")  
E14T I30771 IVORY ● 138 E14U I30773 BEIGE ● 138 E14V I30776 BROWN ● 138 E14W I30778 GREY ● 138 E14X I30779 ANTRACITE ● 138

MOSAICO EXAGON SU RETE \*  
MIX NAT./LAP./BOC.  
30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>")



30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>") 30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>") 30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>") 30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>") 30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>")  
E14N C30771 IVORY ● 37 Pcs. Box 5 E14P C30773 BEIGE ● 37 Pcs. Box 5 E14Q C30776 BROWN ● 37 Pcs. Box 5 E14R C30778 GREY ● 37 Pcs. Box 5 E14S C30779 ANTRACITE ● 37 Pcs. Box 5


\* SU RETE - MESH-MOUNTED - SUR TRAME - AUF NETZ GEKLEBT - SOBRE RED - на сетке

SI CONSIGLIA LA POSA CON FUGA 2 MM - LAYING WITH A 2 MM-JOINT IS RECOMMENDED



# PEZZI SPECIALI

Trims - Piece Speciales - Formteile - Piezas Especiales - Специальные Изделия




### BATTISCOPIA - SKIRTING

8,5x60 (3<sup>3/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>")

Pcs. Box 15 - Ml. x Box 9

- E150 88771R** IVORY NAT. RETT. ●13
- E151 88773R** BEIGE NAT. RETT. ●13
- E7XW 88776R** BROWN NAT. RETT. ●13
- E152 88778R** GREY NAT. RETT. ●13
- E153 88779R** ANTRACITE NAT. RETT. ●13




### GRADINO - STAIR TREAD

30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>")

Pcs. Box 12 - Ml. x Box 3,60

- E7XT 70771R** IVORY NAT. RETT. ●23
- E14Y 70773R** BEIGE NAT. RETT. ●23
- E7XU 70776R** BROWN NAT. RETT. ●23
- E7XV 70778R** GREY NAT. RETT. ●23
- E14Z 70779R** ANTRACITE NAT. RETT. ●23



### COVE BASE\*

16x30 (6<sup>5/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>")

Pcs. Box 30

- E1CE 89771** IVORY ●17
- E1CF 89773** BEIGE ●17
- E1CG 89776** BROWN ●17
- E7YT 89778** GREY ●17
- E1CH 89779** ANTRACITE ●17



### COVE BASE ANG. INT.

2,5x16 (1<sup>5/16</sup>"x2<sup>5/16</sup>")

Pcs. Box 10

- E1C8 AI771** IVORY ●14
- E1C9 AI773** BEIGE ●14
- E1CA AI776** BROWN ●14
- E1CC AI778** GREY ●14
- E1CD AI779** ANTRACITE ●14



### COVE BASE ANG. EST.

2,5x16 (1<sup>5/16</sup>"x2<sup>5/16</sup>")

Pcs. Box 10

- E1C3 AE771** IVORY ●14
- E1C4 AE773** BEIGE ●14
- E1C5 AE776** BROWN ●14
- E1C6 AE778** GREY ●14
- E1C7 AE779** ANTRACITE ●14

\* Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces  
Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук

# ELEGANCE



Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики		NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Norma	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние		
	<b>PLANARITÀ</b> Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Planaridad - Плоскостность	UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5 mm		
		ASTM C485 CALIBRATED ± 0,75% (MAX ± 0,09 in)	-		
		ASTM C485 RECTIFIED ± 0,40% (MAX ± 0,05 IN-SIZE ≤ 60 cm) (MAX ± 0,07 IN-SIZE > 60 cm)	± 0,25%		
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %)</b> Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 %	CONFORME		
		ASTM C373	COMPLIANT		
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 50 N/mm <sup>2</sup>		
		<b>FORZA DI ROTTURA</b> Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 250 Lbs	
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME		
		ASTM C1026	UNAFFECTED		
	<b>RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI</b> Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	UA - ULA - UHA UNAFFECTED		
		<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 CTI 81-7D	5 NO EVIDENT VARIATION	
	<b>COEFFICIENTE DI ATTRITO</b> Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения		<b>NAT.</b>	<b>LAPP.</b>	<b>BOCCIARD.</b>
		DIN 51130	R10	R9	R11
		DIN 51097	A	-	B (A+B)
		ANSI A 137.1- 2012 DCOF (SECTION 9.6)	WET ≥ 0,42	WET ≥ 0,42	WET ≥ 0,42
	B.C.R.A.	≥ 0,40	≥ 0,40	≥ 0,40	

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M <sup>2</sup> Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M <sup>2</sup> / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M <sup>2</sup> / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
45x90 Nat. - Lapp. - Bocciardato	10	2,47	3	1,215	28,55	32	38,88	914
30x60 Nat. - Lapp. - Bocciardato	10	5,56	6	1,080	25,60	40	43,20	1024
30x30 Mosaico	10	11,11	5	0,450	10,70	60	27,00	642
30x30 Mosaico Exagon	10	11,11	5	0,460	10,70	-	-	-



A Brand of Emiceramica S.r.l. a socio unico

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
BS OHSAS 18001:2007  
UNI CEI EN ISO 9001:2011

CONFININDUSTRIA  
PER LA SOSTENIBILITÀ

SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

CERTQUALITY  
È MEMBRO DELLA  
FEDERAZIONE CISQ





<b>Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico</b>	<b>Sede Commerciale/ Amministrativa</b>
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it F (Italy) +39 0536 835958 - (Export) +39 0536 835490