

Kotta_{x5}

EMIL
CERAMICA



Kotto~~x5~~

Manuale di
progettazione d'interni

Interior Design Handbook

EMIL
CERAMICA

The timeless beauty of natural clay

The Kotto collection creates extremely attractive contemporary interiors thanks to the timeless beauty of clay. The marks left by time and hand-processing which feature on the XS tiles in the series are the basis for urban interiors with personality, style and warmth.

Kotto is also a highly versatile collection thanks to the many exquisite decors and the Brick bare brick wall covering, also splendid on floors, giving the potential for a very wide variety of home design combinations.

The long side of each brick retains the distinctive signs of hand-moulding and the residues of sand from the mould.

On the short side it conserves the marks left by extraction from the mould.

This allows bare brick walls to be constructed with the bricks end-on or side-on, conserving the intrinsic nature of the material.

The brick series also includes the "whitewashed brick" shade for building the type of whitened wall typical of urban architecture.

Il fascino senza tempo dell'argilla naturale

La collezione Kotto dà vita ad affascinanti ambienti contemporanei grazie al fascino intramontabile dell'argilla. I segni del tempo e della lavorazione manuale della serie nei formati XS tracciano ambienti urbani di personalità, stile e calore.

Kotto è inoltre una scelta di versatilità grazie ai tanti preziosi decori e al rivestimento con mattone a vista Brick, splendido anche posato a pavimento, per dare vita a diversissime combinazioni abitative.

Ogni mattoncino nel lato piatto mantiene i caratteristici segni della forgiatura manuale e dei residui della sabbia dello stampo.

Nel lato costa conserva i segni dell'estrazione dallo stampo.

Ciò permette di realizzare muri a vista di costa o di piatto conservando sempre la natura intrinseca del mattoncino.

Nella serie dei mattoncini si aggiunge la tonalità del "brick tingeggiato a calce" per disegnare un muro sbiancato, tipico dell'architettura urbana.

KottoX5

È difficile scegliere fra tante proposte di stile.
Per questo Emilceramica ti offre un prezioso ed esclusivo supporto per progettare
gli ambienti e orientare la scelta anche del cliente più esigente.
Buon lavoro.


Scegli tra le aree di gusto che abbiamo selezionato.
Sfoggia le pagine e libera la tua creatività.
Progetta l'ambiente ideale e crea la giusta atmosfera!

L'immagine di apertura di ogni area di gusto
è la proposta suggerita dai nostri designer.
Diversamente **it's your choice!**

It is difficult to choose from the many stylistic options available.
Therefore, Emilceramica offers an invaluable, exclusive aid for designing rooms
and guiding the choice of even the most demanding customer.
We are sure you will enjoy using it.

Choose from the taste categories we have identified.
Leaf through the pages and give your creativity free rein.
Design the ideal interior and create the right atmosphere!

The main image for each interior design category shows our designers' proposal.
Otherwise, **it's your choice!**



7

I N D U S T R I A L




21

C O N T E M P O R A R Y



35

C O U N T R Y C H I C



49

N A T U R A L



62

Sezione tecnica / Technical section



I N D U S T R I A L

Dettagli grezzi, pareti a vista e un senso diffuso di spazio vissuto e reinterpretato con dettagli ad hoc che conferiscono all'ambiente un senso comunque accogliente ed armonioso. Lo stile richiama l'immaginario dei loft di certi artisti newyorkesi ricavati da aree dismesse, dove le gamme cromatiche attingono a piene mani al bianco, al cenere e al mattone.

Unfinished details, bare brickwork and a strong impression of well-used space, reinterpreted with ad hoc details that ensure the room is still welcoming and attractive. The style recalls the concept of the lofts some New York artists have created in derelict areas, where the colour range makes ample use of white, ash grey and brick red.

gessa

cenere





calce

mattone



mattone

calce

avana

terra

terra

avana



cenere

cenere





C O N T E M P O R A R Y

Kaatta

Linee geometriche pure ed essenziali segnano con elegante perfezione ambienti in cui il bianco è protagonista. Secondo il motto "less is more", fronzoli e decori sono ridotti all'osso per far emergere ciò che è più autentico e originario. Si insegue un senso di equilibrio e tranquillità che vuole mirare alla semplicità e alla purezza. Una casa per l'anima.

Pure, simple geometrical lines define the elegant perfection of rooms where white predominates. On the "less is more" principle, ornamentation and decoration are minimised to highlight the most authentic, original features. The aim is a sense of balance and tranquillity that aspires to simplicity and purity. A home for the soul.



mattone

cenero



gesso

mattone



terra

avana

avana

terra



calce

calce

cenere

mattoni



C O U N T R Y C H I C

Il fascino magnetico degli ambienti segnati dal tempo, graffiati, dall'aspetto vissuto per aggiungere carattere e informalità agli ambienti. Colori chiari, atmosfere romantiche e sognanti ma allo stesso tempo semplici ed accoglienti. La ricerca di un'autenticità del paesaggio domestico come metafora di un rapporto più vero con il proprio vivere.

The irresistible appeal of rooms that show the effects of time, scuffed and lived-in, to add character and informality to interior designs. Pale colours and moods that are romantic and dreamy yet also simple and welcoming. A sense of authenticity in the domestic landscape becomes a metaphor for a more genuine relationship with life itself.



calce

calce



mattone

mattone



cenera

cenera



terra

terra



alano

alano



gesso

mattoni



N A T *Ketta* R A L

Quando le forme più semplici sanno svelare il lato più vero e sincero di un ambiente. Materiali, tecniche e design diventano complici e alleati di un modo di vivere semplice, integrandosi e dialogando tra loro in una promessa di freschezza e naturalezza, dove il richiamo di equilibri tra interno ed esterno si esprime con particolari materici di grande suggestione.

When the simplest forms reveal a room's most genuine, sincere side. Materials, methods and design become the accomplices and allies of a simple way of life, combining and establishing a dialogue in a promise of freshness and naturalness, where the search for forms of equilibrium between indoors and out is expressed with tactile details of great beauty.



avana

terra



terra

avana



calce

mattone



mattone

calce



gesso

cenere

cenere

mattone



Kotto~~x~~5

Sezione tecnica

Technical section

An exclusive collection with constantly varied patterning and relief effects.

The classical terracotta tile sizes conserve the material's original structure, strongly emphasising the variations and marks left by hand-shaping. Every interior is original and exclusive, because **Kotto XS** combines a highly tactile finish with dozens of different graphic designs (up to 90 for the 30x60 size and up to 180 for 30x30).

Kotto Brick offers the 12.5x25 size with more than **300 different graphic designs**, and the 6x25 size with more than **500 different graphic designs** combined with specific **three-dimensional textures**.

A stylistic complexity that gives an intense character to a unique collection.

Un progetto esclusivo che regala grafiche e rilievi sempre diversi.

Con i classici formati del cotto si preserva la struttura originaria della materia, dando grande risalto ai movimenti e ai segni della lavorazione manuale.

Ogni ambiente è originale ed esclusivo perché **Kotto XS** combina marcati rilievi a decine di grafiche differenti (fino a **90 per il 30x60**, fino a **180 per il 30x30**).

Kotto Brick, propone i formati 12,5x25, con oltre **300 grafiche differenti**, e il 6x25, con più di **500 grafiche differenti** combinate con specifici **rilievi tridimensionali**.

Una ricerca complessa per dare un carattere intenso a una collezione unica.

Kotto⁵

COLORI E FORMATI
 COLOURS / SIZES - COULEURS / FORMATS - FARBEN / FORMATE
 COLORES / TAMAÑOS - ЦВЕТА / ФОРМАТЫ

MOSAICO 5X5


Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1⁷/₈" x 1⁷/₈"



30x60 - 11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"
638P1R Calce Nat. Rett. ● 61




30x30 - 11¹³/₁₆" x 11¹³/₁₆"
308P1R Calce Nat. Rett. ● 61



30x30 - 11¹³/₁₆" x 11¹³/₁₆"
I308P1 Calce Nat. ● 93



30x60 - 11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"
638P3R Avana Nat. Rett. ● 61



30x30 - 11¹³/₁₆" x 11¹³/₁₆"
308P3R Avana Nat. Rett. ● 61



30x30 - 11¹³/₁₆" x 11¹³/₁₆"
I308P3 Avana Nat. ● 93



30x60 - 11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"
638P6R Terra Nat. Rett. ● 61



30x30 - 11¹³/₁₆" x 11¹³/₁₆"
308P6R Terra Nat. Rett. ● 61



30x30 - 11¹³/₁₆" x 11¹³/₁₆"
I308P6 Terra Nat. ● 93



30x60 - 11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"
638P8R Cenere Nat. Rett. ● 61



30x30 - 11¹³/₁₆" x 11¹³/₁₆"
308P8R Cenere Nat. Rett. ● 61




30x30 - 11¹³/₁₆" x 11¹³/₁₆"
I308P8 Cenere Nat. ● 93



30x60 - 11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"
638P2R Mattone Nat. Rett. ● 61



30x30 - 11¹³/₁₆" x 11¹³/₁₆"
308P2R Mattone Nat. Rett. ● 61



30x30 - 11¹³/₁₆" x 11¹³/₁₆"
I308P2 Mattone Nat. ● 93

NATURALE RETT.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
 Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.





12,5x25 - 4¹⁵/₁₆" x 9¹³/₁₆"
138P3 Avana Nat. ● 60



6x25 - 2³/₈" x 9¹³/₁₆"
068P3 Avana Nat. ● 60



12,5x25 - 4¹⁵/₁₆" x 9¹³/₁₆"
138P8 Cenere Nat. ● 60



6x25 - 2³/₈" x 9¹³/₁₆"
068P8 Cenere Nat. ● 60



12,5x25 - 4¹⁵/₁₆" x 9¹³/₁₆"
138P6 Terra Nat. ● 60



6x25 - 2³/₈" x 9¹³/₁₆"
068P6 Terra Nat. ● 60



12,5x25 - 4¹⁵/₁₆" x 9¹³/₁₆"
138P2 Mattone Nat. ● 60



6x25 - 2³/₈" x 9¹³/₁₆"
068P2 Mattone Nat. ● 60



12,5x25 - 4¹⁵/₁₆" x 9¹³/₁₆"
138P1 Calce Nat. ● 60



6x25 - 2³/₈" x 9¹³/₁₆"
068P1 Calce Nat. ● 60



12,5x25 - 4¹⁵/₁₆" x 9¹³/₁₆"
138P0 Gesso Nat. ● 60



6x25 - 2³/₈" x 9¹³/₁₆"
068P0 Gesso Nat. ● 60

Brick 12,5x25 - 4¹⁵/₁₆" x 9¹³/₁₆" / 6x25 - 2³/₈" x 9¹³/₁₆"


POSA PAVIMENTO Si consiglia la posa con fuga 3 mm. **POSA RIVESTIMENTO** Si consiglia la posa con fuga 8 mm.
LAYING ON FLOOR Laying with a 3 mm-joint is recommended. **LAYING ON WALL** Laying with a 8 mm-joint is recommended.
POSE SUR SOL Pose recommandée avec joints de 3 mm. **POSE SUR REVÊTEMENT MURAL** Pose recommandée avec joints de 8 mm.

Brick 12,5x25 - 4¹⁵/₁₆" x 9¹³/₁₆" / 6x25 - 2³/₈" x 9¹³/₁₆"

ALS BODENBELAG Es wird eine Fugenbreite von 3 mm empfohlen. **ALS WANDVERKLEIDUNG** Es wird eine Fugenbreite von 8 mm empfohlen.
PAVIMENTO Se recomienda la colocación con juntas de 3 mm. **REVESTIMIENTO** Se recomienda la colocación con juntas de 8 mm.
НАСТИЛ ПОЛОВ Рекомендуется укладка с швом 3 мм. **ОБЛИЦОВКА СТЕН** Рекомендуется укладка с швом 8 мм.

PEZZI SPECIALI

TRIMS - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



BATTISCOPA - SKIRTING
4,6x60 - 2^{15/16}" x 23^{5/8}"
Pcs. Box. 15 - ML x Box 9

- 878P1R** Calce Nat. Rett. ● 11
- 878P3R** Avana Nat. Rett. ● 11
- 878P6R** Terra Nat. Rett. ● 11
- 878P8R** Cenere Nat. Rett. ● 11
- 878P2R** Mattone Nat. Rett. ● 11



BATTISCOPA - SKIRTING
4,6x60 - 2^{15/16}" x 23^{5/8}"
Pcs. Box. 15 - ML x Box 9

- B18P1R** Calce Nat. Rett. ● 11
- B18P3R** Avana Nat. Rett. ● 11
- B18P6R** Terra Nat. Rett. ● 11
- B18P8R** Cenere Nat. Rett. ● 11
- B18P2R** Mattone Nat. Rett. ● 11



ELEMENTO A "L" - L SHAPED PIECE
15x60x5 - 5^{7/8}" x 23^{5/8}" x 1^{15/16}"
PPcs. Box. 4 - ML x Box 2,40

- 998P1R** Calce Nat. Rett. ● 43
- 998P3R** Avana Nat. Rett. ● 43
- 998P6R** Terra Nat. Rett. ● 43
- 998P8R** Cenere Nat. Rett. ● 43
- 998P2R** Mattone Nat. Rett. ● 43



GRADINO - STAIR TREAD
30x60 - 11^{13/16}" x 23^{5/8}"
Pcs. Box. 6 - ML x Box 3,60

- 778P1R** Calce Nat. Rett. ● 46
- 778P3R** Avana Nat. Rett. ● 46
- 778P6R** Terra Nat. Rett. ● 46
- 778P8R** Cenere Nat. Rett. ● 46
- 778P2R** Mattone Nat. Rett. ● 46



GRADONE - STEP
30x60x3,2x3,2 - 11^{13/16}" x 23^{5/8}" x 1^{1/4}" x 1^{1/4}"
Pcs. Box. 4 - ML x Box 2,40

- 3C8P1R** Calce Nat. Rett. ● 76
- 3C8P3R** Avana Nat. Rett. ● 76
- 3C8P6R** Terra Nat. Rett. ● 76
- 3C8P8R** Cenere Nat. Rett. ● 76
- 3C8P2R** Mattone Nat. Rett. ● 76




ANGOLARE - CORNER TILE
30x30x3,2x3,2 - 11^{13/16}" x 11^{13/16}" x 1^{1/4}" x 1^{1/4}"
Pcs. Box. 2 - ML x Box 0,60

- 2A8P1R** Calce Nat. Rett. ● 781
- 2A8P3R** Avana Nat. Rett. ● 781
- 2A8P6R** Terra Nat. Rett. ● 781
- 2A8P8R** Cenere Nat. Rett. ● 781
- 2A8P2R** Mattone Nat. Rett. ● 781



BRICK ANGOLARE - BRICK CORNER
(AxBxC) 12,5x19x6 - 4^{15/16}" x 7^{1/2}" x 2^{3/8}"
Pcs. Box. 6

- E138P0** Gesso Nat. ● 30
- E138P1** Calce Nat. ● 30
- E138P3** Avana Nat. ● 30
- E138P6** Terra Nat. ● 30
- E138P8** Cenere Nat. ● 30
- E138P2** Mattone Nat. ● 30



BRICK ANGOLARE - BRICK CORNER
(AxBxC) 6x25x12,5 - 2^{3/8}" x 9^{13/16}" x 4^{15/16}"
Pcs. Box. 12

- E068P0** Gesso Nat. ● 27
- E068P1** Calce Nat. ● 27
- E068P3** Avana Nat. ● 27
- E068P6** Terra Nat. ● 27
- E068P8** Cenere Nat. ● 27
- E068P2** Mattone Nat. ● 27



BECCO CIVETTA - BULLNOSE
6x25 - 2^{3/8}" x 9^{13/16}"
Pcs. Box. 34

- 1068P0** Gesso Nat. ● 7
- 1068P1** Calce Nat. ● 7
- 1068P3** Avana Nat. ● 7
- 1068P6** Terra Nat. ● 7
- 1068P8** Cenere Nat. ● 7
- 1068P2** Mattone Nat. ● 7



COVE BASE
16x30 - 6^{5/16}" x 11^{13/16}"
Pcs. Box. 30

- 898P0** Gesso ● 28
- 898P1** Calce ● 28
- 898P3** Avana ● 28
- 898P6** Terra ● 28
- 898P8** Cenere ● 28
- 898P2** Mattone ● 28



COVE BASE ANG. INT
COVE BASE IN CORNER
2,5x16 - 1^{5/16}" x 6^{5/16}"
Pcs. Box. 10

- A18P0** Gesso ● 26
- A18P1** Calce ● 26
- A18P3** Avana ● 26
- A18P6** Terra ● 26
- A18P8** Cenere ● 26
- A18P2** Mattone ● 26



COVE BASE ANG. EST.
COVE BASE OUT CORNER
2,5x16 - 1^{5/16}" x 6^{5/16}"
Pcs. Box. 10

- AE8P0** Gesso ● 26
- AE8P1** Calce ● 26
- AE8P3** Avana ● 26
- AE8P6** Terra ● 26
- AE8P8** Cenere ● 26
- AE8P2** Mattone ● 26

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 : 2012 Annex G - UNI EN 14411 : 2012 Annex G - Bla GL

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Norma	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
	UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5mm
PLANARITÀ Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Planiyud - Плоскостность	ASTM C485 Warpage Calibrated ± 0,75% (max ± 0,09 in) Rectified ± 0,40% (max ± 0,05 in-size ≤ 60cm) (max ± 0,07 in-size > 60cm)	- ± 0,25% (max ± 0,05 in-size ≤ 60cm) (max ± 0,07 in-size > 60cm)
ASSORBIMENTO D'ACQUA - Valore medio in % Water absorption - Average value expressed in % Absorption d'eau - Valeur moyenne en % Wasseraufnahme - Durchschnittswert in % Absorción de agua - Valor medio en % - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 % ASTM C373	Conforme Compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	Kotto XS ≥ 50 N/mm ² Kotto Brick ≥ 35 N/mm ²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 700 LBS ≥ 1300 N 450 LBS
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected
RESISTENZA CHIMICA ad alte e basse concentrazioni di acidi e basi Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	GA - GLA - GHA Unaffected
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 CTI 81-7D	5 No Evident Variation
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения	DIN 51130 DIN 51097 ANSI A 137.1- 2012 DCOF (Section 9.6) B.C.R.A.	Kotto XS R10 Kotto Brick R11 B (A+B) C (A+B+C) Dry ≥ 0,42 Wet ≥ 0,42 ≥ 0,40 ≥ 0,40

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultiores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.




IMBALLI E PESI Packing and weight - Emballages et poids - Verpackung und gewicht - Embalajes y pesos - УПАКОВКА И ВЕС

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Formato (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Тamaño (cm) Формат (cm)	Spessore (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) Stärke (mm) Espesor (mm) Толщина (mm)	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт. x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт. x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. (Kg) Weight x Box (Kg) Poids / Bte (Kg) Gewicht x Krt. (Kg) Peso x Caja (Kg) Вес x Кор. (Kg)	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. (Kg) Weight x Pal. (Kg) Poids / Pal. (Kg) Gewicht x Pal. (Kg) Peso x Pal. (Kg) Вес x Подд (Kg)
638P_R	30x60	9	5,56	7	1,260	24,50	40	50,40	980
308P_R	30x30	9	11,11	14	1,260	25,00	40	50,40	1000
138P_	12,5x25	9	32,00	26	0,810	16,00	81	65,61	1296
068P_	6x25	9	66,67	34	0,510	10,20	99	50,50	1010
I308P_	30x30	9	11,11	5	0,450	9,80	60	27,00	588

Emilceramica S.p.A.





EMIL CERAMICA

EMILCERAMICA S.p.A.
Via Ghiarola Nuova 29
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italia
Tel. 0536 835111
Fax Italia: +39 0536 835958
Fax Export: +39 0536 835490
info@emilceramicagroup.it
www.emilceramica.it