

BASIC



T  
TUSCANIA  
ceramiche



# BASIC

*Grès porcellanato smaltato*  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug

*effetto cemento  
concrete-look  
effet ciment  
zementoptik*



*Trentasei texture geometriche diverse fra loro,  
definiscono un pattern decorativo intenso e colorato.  
Cerchi, quadrati, rettangoli e rombi si alternano e si incastrano tra loro  
per definire una trama fitta e regolare a tratti optical, ma sempre calda e  
piacevole, i cui toni dominanti sono a volte caldi ed a volte più freddi.*

*Thirty-six different geometrical textures defining an intense, coloured decorative pattern.  
Circles, squares, rectangles and diamonds alternate and fit together to define a thick,  
regular weave with optical, yet always warm and pleasing features,  
the dominant colours of which are now warm, now colder.*


*Trente-six textures géométriques différentes les unes des autres  
définissent un motif décoratif intense et coloré.*

*Des cercles, des carrés, des rectangles et des losanges alternent et s'encastrent  
les uns dans les autres afin de définir une trame dense et régulière à effet d'optique,  
mais toujours chaude et agréable, et dont les tonalités dominantes  
sont tantôt chaudes, tantôt plus froides.*

*Sechsunddreißig verschiedene geometrische Strukturen  
definieren ein intensives und farbenfrohes Dekor.*

*Kreise, Quadrate, Rechtecke und Rauten wechseln sich ab und fügen sich zu einer dichten  
und regelmäßigen Textur zusammen, manchmal im Optical-Stil, aber immer warm und  
angenehm, wobei die dominanten Töne manchmal warm und manchmal kühler sind.*





BASIC

-4-

-5-



COLD | 20x20 cm N\_8"x8" N  
DECORO MIX | 20x20 cm N\_8"x8" N

# BASIC



**N** Naturale  
Natural

cold



I3N2 | 20x20 cm 8"x8" **N**

warm



I3N3 | 20x20 cm 8"x8" **N**

BASIC

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

decori - decors - décors - dekors



20x20 cm N . 8"x8" N

decori - decors - décors - dekors


decoro mix **7.2 mm**



I0M3 | 20x20 cm 8"x8" **mix**

**N**

COLD | 20x20 cm N\_8"x8" N  
 DECORO MIX | 20x20 cm N\_8"x8" N



Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato . Symboles technical characteristics - porcelain stoneware  
 BASIC  
 Symboles des caractéristiques techniques - grès cérame . Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

TUSCANIA		CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3		$\leq 0,5\%$	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4		MODULUS OF ROPTURE $R \geq 35 \text{ N/mm}^2$ BREAKING STRENGTH $S \geq 1300 \text{ N}$	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7		PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8		$= < 9 \times 10^{-5} \text{ °C}^{-1}$	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13		CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTACQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13		CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14		CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89		ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69
				WET NEOLYTHE 0,62	R9 ZH 1/571
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION $< 0,5\%$ ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"					

Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging  
 Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate			pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
20x20 cm 8"x8" gres sp 7,2 mm		7,2 mm	38	1,52	24,40	60	91,20	1475	80x120x100



# BASIC

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti.

Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica.

Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements.

Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits.

Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal.

Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques.

Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten.

Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind.

Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Marketing:  
Tuscania

Credit:  
EUREKA

stampa:  
EUREKA

finito di stampare:  
Giugno 2019

Note - Notes - Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" lunghezza 30 cm vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.

I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).


All skirting and 30 cm-long monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes et élément "L" longueur 30 cm sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten und Stufen längre 30 cm werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragserteilung).



# BASIC



Tuscania S.p.A.  
Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
[info@tuscaniagres.it](mailto:info@tuscaniagres.it)  
[www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)



Ceramics of Italy