CAMELOT

TUSCANIA
ceramiche

CAMELOT

Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame emaillé . Glasiertes feinsteinzeug

effetto cotto
cotto-look
effet cotto
cottooptik

BEIGE TRAMONTO COTTO

I primi splendidi pavimenti in terra cotta appartengono agli albori della lontana tradizione ceramica che ha trovato un terreno particolarmente fertile nel bacino dell' Europa mediterranea. Proprio dal cotto provenzale trova ispirazione questa linea di prodotti, realizzata in gres porcellanato con argille rare e pregiate che conferiscono agli ambienti una elevata bellezza di antico sapore.

The first magnificent floors in terracotta date back to the origins of ceramic tradition, which found a particularly fertile ground in Mediterranean Europe. This line of products is inspired by the terracotta from Provence, made in porcelain stoneware with rare, prized types of clay that will give any room particular elegance with antique appeal.

Les premiers splendides sols en terre cuite appartiennent aux prémices de la longue tradition céramique qui a trouvé un terrain particulièrement fertile dans le bassin de l'Europe méditerranéenne. C'est précisément le cotto provençal qui inspire cette ligne de produits, réalisée en grès cérame avec des argiles rares et précieux qui confèrent aux espaces une grande beauté à l'antique saveur.

Die ersten prächtigen Terrakotta-Böden verkörpern die Anfänge der fernen Keramik-Tradition, die im Mittelmeerraum einen besonders fruchtbaren Boden gefunden hat. Diese Produktlinie ist von der provenzalischen Terrakotta inspiriert, die aus Feinsteinzeug mit seltenen und kostbaren Tonen hergestellt wird, die den Räumen ein schönes Gesamtbild mit rustikalen Optik verleihen.

BEIGE | 30,6x30,6 cm N/BM_12”x12” N/BM
15,1x30,6 cm N/BM **outdoor**_6”x12” N/BM **outdoor**
elemento “L” monolitico **outdoor** 15x30x4 cm_6”x12”x1$^{3/4}$”

BEIGE | 30,6x30,6 cm N/BM_12”x12” N/BM
15,1x30,6 cm N/BM **outdoor**_6”x12” N/BM **outdoor**
elemento “L” monolitico **outdoor** 15x30x4 cm_6”x12”x1$^{3/4}$”

COTTO | 30,6x30,6 cm N/BM_12”x12” N/BM
15,1x30,6 cm N/BM_6”x12” N/BM

TRAMONTO | 15,1x30,6 cm N/BM **outdoor**_6”x12” N/BM **outdoor**
elemento “L” monolitico **outdoor** 15x30x4 cm_6”x12”x1$^{3/4}$”

CAMELOT

Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grès cérame emaillé
Glasiertes feinsteinzeug

9 mm | R9 | R11 (outdoor) | HD | V3 HIGH

N/BM Naturale/Bordo mosso
Natural/Slight edges

N/BM
30,6x30,6 cm N/BM .
12"x12" N/BM

N/BM
15,1x30,6 cm N/BM .
6"x12" N/BM
15,1x30,6 cm N/BM - **outdoor** .
*6"x12" N/BM - **outdoor***

Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.
30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.
Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.
Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.
Calibration of this product is not exact; please considerer a 5 mm joint.
Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it**
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: **www.tuscaniagres.it**
type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it**
en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscanigres.it**
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

beige

J3E7 30,6x30,6 cm *12"x12"* **N/BM**

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster

L7T2 15,1x30,6 cm *6"x12"* **N/BM**
L7T3 15,1x30,6 cm *6"x12"* OUTDOOR **N/BM**

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster

tramonto

J4E2 30,6x30,6 cm *12"x12"* **N/BM**

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster

L7T4 15,1x30,6 cm *6"x12"* **N/BM**
L7T5 15,1x30,6 cm *6"x12"* OUTDOOR **N/BM**

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster

CAMELOT

Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grès cérame emaillé
Glasiertes feinsteinzeug

9 mm | R9 | R11 (outdoor) | HD | V3 HIGH

N/BM Naturale/Bordo mosso
Natural/Slight edges

N/BM
30,6x30,6 cm N/BM .
12"x12" N/BM

N/BM
15,1x30,6 cm N/BM .
6"x12" N/BM
15,1x30,6 cm N/BM - **outdoor** .
*6"x12" N/BM - **outdoor***

Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.
30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.
Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.
Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.
Calibration of this product is not exact; please considerer a 5 mm joint.
Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.

cotto

L9U1 30,6x30,6 cm *12"x12"* **N/BM**

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster

L7T6 15,1x30,6 cm *6"x12"* **N/BM**
L7T7 15,1x30,6 cm *6"x12"* OUTDOOR **N/BM**

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it**
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: **www.tuscaniagres.it**
type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it**
en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscanigres.it**
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

BEIGE | 30,6x30,6 cm N/BM_12"x12" N/BM - 15,1x30,6 cm N/BM **outdoor**_6"x12" N/BM **outdoor**
elemento "L" monolitico **outdoor** 15x30x4 cm_6"x12"x1$^{3/4}$"

decori - decors - décors - dekors

mosaico mix 36 tessere 5x5

30x30 cm *12"x12"*

beige

tramonto

cotto

battiscopa 36
7,5x30,6 cm *3"x12"*

beige
tramonto
cotto



step
30,6x30,6 cm N *12"x12" N* **N**

beige
tramonto
cotto

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

beige tramonto cotto



gradino con toro incollato
30,6x30,6 cm N *12"x12" N*

beige
tramonto
cotto



angolare con toro incollato
30,6x30,6 cm N *12"x12" N*

beige
tramonto
cotto

elemento "L" monolitico outdoor 4
15x30x4 cm *6"x12"x1$^{3/4}$"*

beige
tramonto
cotto

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" lunghezza 30 cm vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and 30 cm-long monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et elément "L" longueur 30 cm sont vendues la pièce et par boite complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen länge 30 cm werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

COTTO | 30,6x30,6 cm N/BM_12”x12” N/BM - 15,1x30,6 cm N/BM_6”x12” N/BM



Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato . Symboles technical characteristics - porcelain stoneware Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame . Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

TUSCANIA ceramich	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	=< $9x10^{-5}$ °C^{-1}	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62 / WET RUBBER 0,51 / DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69 / WET NEOLYTHE 0,62	R9 indoor - R11 outdoor ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS “FULLY VITRIFIED TILES” AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS “IMPERVIOUS TILES”

Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging
Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate			pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
30,6x30,6 cm *12"x12"* (naturale/bordo mosso)		9 mm	14	1,31	27,66	60	78,60	1670	80x120x75
15,1x30,6 cm *6"x12"* (naturale/bordo mosso)		9 mm	28	1,29	27,18	60	75,60	1641	80x120x105
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile									
7,5x30,6 cm *3"x12"* **battiscopa**			36		13,00	68		900	

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" lunghezza 30 cm vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and 30 cm-long monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et elément "L" longueur 30 cm sont vendues la pièce et par boite complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen länge 30 cm werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

TUSCANIA
ceramiche

CAMELOT

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a resul of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue lé gal. Pour des exigenses de production la Société se rèserves le droit d'opporter toutes les dimensions sont assujeltis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Anderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikproduckten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Marketing:
Tuscania

Credit:
EUREKA

stampa:
EUREKA

finito di stampare:
Giugno 2019

Ceramics of Italy

06/19 EUREKA

CAMELOT

Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it

Ceramics of Italy